




typ modelu:
LF70XEU

Kod handlowy:
34521

Informacje Główne


Przewodnik Dokumentacji Technicznej

Możesz tutaj odnaleźć podstawowe informacje ułatwiające korzystanie z dokumentacji technicznej

1. Modele tej samej gamy posiadają wspólne rysunki, które przedstawiają najbogatszy zestaw części; generalnie wybrany model niekoniecznie posiadać będzie w spisie części wszystkie pozycje przedstawione na rysunku
 2. Niektóre części nie mogą być przedstawione bezpośrednio na rysunku (instrukcje użytkownika, zestawy montażowe itd.). Można je odnaleźć w liście części pod pozycją gdzie są zainstalowane lub pod pozycją 09
 3. W prawym górnym rogu każdego rysunku widnieje numer seryjny wskazujący początek produkcji danej gamy urządzeń. Niektóre modele mogą posiadać więcej niż jeden rysunek dla podanej kategorii, każdy inny dla różnych numerów seryjnych.
 4. Rysunki złożeniowe mogą wymagać dalszych uaktualnień po ich publikacji. Nowe części zostaną dodane do odpowiednich oznaczeń numerycznych rysunku. Oznaczenie kodowe modyfikacji rysunku zawarte jest w ostatnich 4 cyfrach numeru seryjnego przedstawionego w prawym górnym rogu rysunku.
 5. Lista części odnosząca się do danego rysunku zawiera spis części tylko dla wybranego modelu; dostępne są dodatkowe informacje dla każdej części.
- REF. Numer referencyjny do tabeli; SUBSTITUT: lista części które zastępują dany kod zachowując takie same charakterystyki funkcjonalne
- KOD HANDLOWY: lista wariantów modelu (pokazana w nazwie modelu) gdzie dana część jest zastosowana; UWAGA: kod informacji potrzebny do interwencji, prześledź zmiany aby poprawnie ustalić kod części
6. Niektóre notatki techniczne są ogólne dla danej sekcji, zatem nie mogą być związane tylko konkretną częścią. Aby poruszać się w dokumentacjach modelu sprawnie, pomocne jest czytanie notatek i monitorowanie uaktualnień dokumentacji.
 7. Okładka dokumentacji technicznej przedstawia model sprzętu oraz jego kod handlowy.

2250110

rysunki



2250110

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
000	C00119012				instrukcja obsługi it-gb-fr-es-pt-pl-		
001	C00092831			1 x C00092837	side panel lh metal		
002	C00075715				płyta tylna falowana		
003	C00033591				wspornik tylny górny 'ls com'		
004	C00094877				góra inox evo3		
005	C00057504				kołek mocujący półkę		
006	C00085024				kołek mocujący równoważ. w		
007	C00116110			1 x C00141317	uszczelnienie zbiornika mm1608	n1045127	
007	C00141317				uszczelnienie zbiornika mm1638	n1045127	
008	C00076388				soundproofing lateral dx		
009	C00092832			1 x C00092837	side panel rh metal		
010	C00094117				ogranicznik tylny przewodnicy		
011	C00094116			1 x C00094112	basket runner - upper evo3		
012	C00094112				runner assembly		
013	C00094118				ogranicznik przedni prowadn.		
014	C00115002			1 x C00114486	upper basket assembly adjustable		
015	C00114799				light blue flap upper basket evo3		
016	C00094186				manche basket light blu 651		
017	C00094135			1 x C00275698	zespół kosz dolny evo3		
018	C00086476				korpus kółko kosza dolnego		
019	C00086474				zespół kółka kosza dolnego		
020	C00086475				kółko koszyka dol.		
021	C00118751				wspornik pośredn. tylny		
022	C00118750				lower rear support hot or cold	n1045131	
022	C00119163				lower rear support acquastop		
023	C00054830				drain hose fastener		
024	C00088301				wanienka zbiorcza rury		
025	C00094874			1 x C00096844	base moulding cover plate right		
026	C00109991				adjustable foot		
027	C00118842				miseczka dno zbiornika 60cm		
028	C00094876				cokół wypukły inox evo3		
029	C00119016				listwa poprz. przednia 60cm npe		
030	C00056010				wspornik nóżki typ x 'lvs2000'		
031	C00092555				nóżka 155mm lvs evizzate		
032	C00094875				base moulding cover plate left		


2250110

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
033	C00076387				soundproofing lateral sx		
034	C00079013				listwa poprz. przednia górna		
035	C00054932				rama podtrz. uszczelka zbiornika	n1045047	
036	C00054833				top for front support		
037	C00094137			1 x C00119532	zespół kosz na sztućce ariston		
039	C00087980				kratka kosza na sztućce new		
040	C00109417				set handle adjuster evo3		
041	C00094191			1 x C00109840	kółko kosza górnego evo3		
042	C00082457				sponge		

2250210

rysunki



2250210

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00094152				external pipe (hidden heating		
002	C00054925				osłona prowadnicy kosza 'lvs		
003	C00144315				pierśc.mocuj.przew.zewnęt.wirn.s		
004	C00110526				water supply distribution assembly		
005	C00110527				przewód wewnętrzny evo3		
006	C00098769				uszczelnienie skraplacza górn.		
007	C00075746				zespół skraplacz górny wygięty		
008	C00083761				rura doprowadzająca z acquastop		
008	C00144176				rura doprowadzająca 1500mm	n1045131	
010	C00144226				kabel zasil.schuko+filtr rohs		
011	C00054863			1 x C00142344	filtr centraln. 'lvs2000'		
012	C00145075				filtr wyjmowaln. inox lvs2000		
013	C00081164			1 x C00142344	filtr z tworz. sztucznego cylindr.		
014	C00061929				mikrofiltr z poliestru		
015	C00054854				pierścień zamocowania studzienki		
016	C00143766				pompa spust. v220-240 50hz		
017	C00054869				rura spustowa 'lvs2000'		
018	C00081162				wspornik pływaka do urządz.		
019	C00143306				microwyłącznik acquastop rohs		
020	C00058843				pływak do urz. przeciwprzelew.		
021	C00095801				pressure hose clip evo3		
022	C00094154				pipe pressostat lvs evo3		
023	C00143740				presostat 90 71 evo3 rohs		
024	C00118748				odkamieniacz regulow. evo3		
025	C00103610				uszczelnienie pierścienia sale		
026	C00144235				pierścień sale 'new aristella' rohs		
027	C00041088				zatoryczka soli 'new aristella'		
028	C00005819				ciągn. sól		
029	C00087337				uszczelnienie klej. do		
029	C00144233				elektrozawór podwójny evo3 rohs		
031	C00118747				elektrozawór 1-dr. evo3	n1045131	
032	C00086801				zabezpieczenie elektrozaworu		
033	C00054985				elektrozawór pół ładunku		
034	C00054979				osłona spir. złożona 'lvs 2000'		
035	C00118741				pompa elektr. 1/2car.v220 75w-		

2250210


Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
036	C00076628				sprężyna zawieszenia silnika		
037	C00054868				rura odprowadz. /coppa 1.480mm		
038	C00111855			1 x C00115348	tube water inlet electrovalve/air-		
039	C00094159		60903...		overflow connector evo3		
039	C00196353	60904...			overflow connector evo3		
040	C00075695				uszczelnienie złącza przepł.		
041	C00143580		60903...		korpus overflow evo3 rohs		
041	C00196352	60904...		1 x C00094159 1 x C00143580	korpus overflow evo3 rohs		
042	C00054917				uszczelnienie or (23,81x2,62)		
043	C00140638				zespół studzienka osłona kompl.	n1045130	
043	C00141158				zespół studzienka osłona kompl.		
044	C00079016				tuleja zest. siln		
045	C00118819				zespół czujnik wysokiego		
046	C00144189				cap corner for supp.wash.blade		
047	C00144196				support - lower wash arm bush		
048	C00078394				wspornik tulei opornika		
049	C00057710			1 x C00091568	tuleja siln. opornika		
050	C00074000				opornik myjki w1800 45cm		
051	C00094182				wirnik doln. twor. szt. 60cm evo3		
052	C00054927			1 x C00144335	ring-nut for air-flow body		
053	C00110610			1 x C00115360	air break + turbine evo3	n1045127	
053	C00141308			1 x C00141655	air break + turbina evo3	n1045127	
054	C00084600				uszczelnienie dyszy '(lvs/89)'		
099	C00040005			1 x C00033026	grease ambig ta 1 gr.		
099	C00073917				zacisk tulei gumow. cima na-929-		
099	C00075678				clamp for electrovalve evo3		
099	C00077010				zacisk osłon opornika chowan.		
099	C00084479				zacisk rur hydraulicznych dwóch		

2250310

rysunki

Matr.50520.0001




2250310

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00091543				uszczelnienie doln. zbiornika		
001	C00094695				zespół drzwi wewn. evo3	n4509a00	
004	C00144172				electrodisp.(no lamp rinseaid-		
005	C00118781				microwyłącznik zestawu		
006	C00118765				zestaw zamykający drzwi evo3		
007	C00118772				przycisk start vesmalit		
008	C00143225				karta wyświetl. seven digit rohs		
009	C00118771				przycisk on-off vesmalit		
010	C00118774				panel ster. vesm. z sitodrukiem		
011	C00094241				soft grip handle		
012	C00094872				drzwi zewn. inox wypukł. evo3		
013	C00118779			1 x C00143224	moduł dea 600	n1045137	
014	C00065127			1 x C00054815	hinge item, right		
015	C00096996				zespół zawias 'lvs evo3'		
016	C00283200				card lf70xeu lvs 8kb sw		
016	C00283201				card lf70xeu lvs 8kb sw	n1045130	
017	C00058776				pierścień sworznia zawiasu		
018	C00048504				sworzeń zawiasu 'ls615st'		
019	C00065128			1 x C00054817	hinge item, left		
020	C00075689				sprężyna drzwiczek		
021	C00066426				tube hinge spring		
022	C00075693				widelki do zaczepu sprężyny		
023	C00094147				door spacer assy		
024	C00097501				front panel soundproofing evo3		
025	C00140679				seal spring	n1045127	
026	C00272306				smart reader for card 8kb 32kb +		
099	C00076108				śruba canoe klip		
099	C00094120				fixing bolt inner door/dashboard		
099	C00094141				fixing screw inner/outer door		
099	C00111286				trasparent door lvs evo3 60cm		

2250410

rysunki



2250410

2250410

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00118891				wiring display-module rohs		
002	C00118892				wiring modul-pressur.switch-		
003	C00118901				wiring module-micro door rohs		
004	C00119009				wiring module-electrovalve rohs	n1045131	
005	C00118899				wiring module-power supply-		
006	C00118895				wiring module-electrovalve rohs	n1045131	
007	C00118894				wiring module-motor pump rohs		
008	C00118898				wiring module-electrodispenser		
009	C00118897				wiring motor pump-hing rohs		
010	C00118896				wiring module-drain pump-float		
011	C00118900				wiring module-turbine rohs		

Notatki

n1045127: Nowy zawór air-break -rozwiązanie przeciwko chlapaniu wodą od dołu zmywarki 60CM

Od numeru seryjnego 50930.0001, aby rozwiązać problem chlapania wodą w części dolnej prawej i lewej drzwiczek, wprowadzono do produkcji następujące zmiany:

- 1-Air-break bez przegrody w celu zapewnienia ewentualnego rozładowania ciśnienia
- 2-Panel górny falisty do ochrony mebli kuchennych przed powstającą parą (tylko w modelach do zabudowy)
- 3-Uszczelka zbiornika wydłużona o 3cm, aby poprawić szczelność hydrauliczną
- 4-Panel dźwiękochłonny sklepienia profilowany
- 5-Trzy sprężynki do prawidłowego mocowania uszczelki drzwiczek na dnie zbiornika (w produkcji od numeru seryjnego 50701.0001)

Nowe części:

- C00141308 - Air-break
- C00141310 - Panel górny falisty (tylko w modelach do zabudowy)
- C00141317 - Uszczelka zbiornika
- C00141314 - Panel dźwiękochłonny sklepienia
- C00140679 - Sprężyna mocująca uszczelki dno zbiornika

Części przed zmianą

- C00110610 - Air-break
- C00116110 - Uszczelka zbiornika
- C00097300 - Panel dźwiękochłonny sklepienia

1) WYMIANA ZAWORU AIR-BREAK

Należy obowiązkowo stosować nową część; w razie wymiany w produktach sprzed modyfikacji postępować w następujący sposób:

- wymienić air-break na nowy C00141308
- jeśli był, pozostawić panel dźwiękochłonny sklepienia produktu wycinając otwór o przekroju 10x10 cm w tylnym lewym rogu
- przy zabudowie, założyć na górę zmywarki panel górny falisty C00141310
- wymienić uszczelkę zbiornika na nową C00141317

UWAGA: w przypadku wymiany zaworu air-break bez turbiny licznika litrów używać wyłącznie tego samego typu części (kod C00094174 - wszystkie detale są zawarte w notatce n1045085)

2) WYMIANA USZCZELKI ZBIORNIKA

W produktach o numerach seryjnych od 40101.0001 do 50930.0001 można zastosować nową uszczelkę zbiornika C00141317 przycinając ją na obu końcach o 1,5cm.

n1045130: Nowa studzienka dla zmiany pozycji obsady karty NTC

Od numeru seryjnego 50801.0001 zmieniono pozycję obsady karty NTC w studzience (patrz rysunek N1045130FIG1).

Wprowadzone kody:

C00141158 - studzienki

C00141721 - eeprom LF70XEU - LF70EU - FDW75A - FDW70G - FDW70T - FDW70P - LF70IT - LF70XIT

Kody sprzed zmiany:

C00140638 - studzienki


C00141811 - eeprom LF70XEU - LF70EU - FDW75A - FDW70G - FDW70T - FDW70P - LF70IT - LF70XIT

Nowe części nie są wzajemnie wymienne z częściami sprzed zmiany.

Nowa studzienka C00141158 może być montowana w zmywarkach sprzed zmiany po aktualizacji oprogramowania eeprom, obowiązkowo podjąć działania w stosunku do następujących części zamiennych:

- nowy eeprom
- moduł C00118779 w komplecie ze skrzynką NTC (patrz rysunek N1045130FIG2)

N1045130FIG1





n1045131: Wprowadzono wąż spustowy Acqua Stop

Po wprowadzeniu węża spustowego Acqua Stop zmieniono następujące części:

Nowe

mod.LF70XEU

N1045130FIG2



C00119163 - tylna dolna poprzecznicza
C00088301 - zbiornik na wodę
C00083761 - wąż spustowy z Acqua Stop
C00119162 - podwójny elektrozawór
C00087337 - uszczelka podwójnego zaworu
C00119009 - okablowanie moduł - elektrozawory

Przed zmianą

C00118750 - poprzecznicza tylna dolna
C00009415(Rohs 144176) - wąż spustowy
C00118747 - elektrozawór 1-drożny
C00118895 - okablowanie moduł - elektrozawory

Poniżej podano listę produktów o numerach seryjnych z wprowadzoną zmianą.

34521 - s/n 51020.0001 - LF70XEU
34522 - s/n 51020.0001 - LF70EU

n1045137: Alarm zmywarki A09 po wymianie modułu DEA600

W produktach o numerze seryjnym niższym niż 51021.0001, w razie wymiany modułu DEA600 należy wykonać następujące czynności:

1 - po zamontowaniu modułu i eeprom, należy zdjąć z modułu złącze wyświetlacza CN05 (patrz rysunek N1045137FIG1);

- 2 - włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego, włączyć urządzenie przyciskiem on/off (odczekać 20 sekund);
- 3 - wyłączyć urządzenie przyciskiem on/off, a następnie odłączyć przewód zasilania;
- 4 - wyjąć eeprom z obsady i wyrzucić;
- 5 - ponownie podłączyć wyświetlacz (uprzednio odłączony);
- 6 - zamontować ponownie moduł, włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włączyć zmywarkę;
- 7 - na wyświetlaczu od tego momentu będą wyświetlać się prawidłowe cykle i urządzenie jest gotowe do użytkowania.

Powodem powyższego jest fakt, że oprogramowanie wyświetlacza generuje zakłócenia w zapisie przez nowy mikroprocesor/eeprom, wskutek czego moduł nie rozpoznaje modelu.

Zmywarki z numerem seryjnym wyższym niż 51021.0001 posiadają wyświetlacz o kodzie wersja oprogramowania 2.9.0, w którym nie ma problemów z uruchomieniem płyty.

Modele objęte zmianą:

34524 - FDW70G
34526 - FDW70P
34525 - FDW70T
34523 - FDW75A
34522 - LF70EU
37545 - LF70FR
37346 - LF70IT
34521 - LF70XEU
37347 - LF70XIT

N1045137FIG1

CN05

