



typ modelu:

LV620IX

Kod handlowy:

29941

Informacje Główne


Przewodnik Dokumentacji Technicznej

Możesz tutaj odnaleźć podstawowe informacje ułatwiające korzystanie z dokumentacji technicznej

1. Modele tej samej gamy posiadają wspólne rysunki, które przedstawiają najbogatszy zestaw części; generalnie wybrany model niekoniecznie posiadać będzie w spisie części wszystkie pozycje przedstawione na rysunku
 2. Niektóre części nie mogą być przedstawione bezpośrednio na rysunku (instrukcje użytkownika, zestawy montażowe itd.). Można je odnaleźć w liście części pod pozycją gdzie są zainstalowane lub pod pozycją 09
 3. W prawym górnym rogu każdego rysunku widnieje numer seryjny wskazujący początek produkcji danej gamy urządzeń. Niektóre modele mogą posiadać więcej niż jeden rysunek dla podanej kategorii, każdy inny dla różnych numerów seryjnych.
 4. Rysunki złożeniowe mogą wymagać dalszych uaktualnień po ich publikacji. Nowe części zostaną dodane do odpowiednich oznaczeń numerycznych rysunku. Oznaczenie kodowe modyfikacji rysunku zawarte jest w ostatnich 4 cyfrach numeru seryjnego przedstawionego w prawym górnym rogu rysunku.
 5. Lista części odnosząca się do danego rysunku zawiera spis części tylko dla wybranego modelu; dostępne są dodatkowe informacje dla każdej części.
- REF. Numer referencyjny do tabeli; SUBSTITUT: lista części które zastępują dany kod zachowując takie same charakterystyki funkcjonalne
- KOD HANDLOWY: lista wariantów modelu (pokazana w nazwie modelu) gdzie dana część jest zastosowana; UWAGA: kod informacji potrzebny do interwencji, prześledź zmiany aby poprawnie ustalić kod części
6. Niektóre notatki techniczne są ogólne dla danej sekcji, zatem nie mogą być związane tylko konkretną częścią. Aby poruszać się w dokumentacjach modelu sprawnie, pomocne jest czytanie notatek i monitorowanie uaktualnień dokumentacji.
 7. Okładka dokumentacji technicznej przedstawia model sprzętu oraz jego kod handlowy.

2210160

rysunki



2210160

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
000	C00098156				instruction book it-gb-fr-de-nl-es-		
001	C00092827			1 x C00092835	left side panel lh zinc		
003	C00033591				wspornik tylny górny 'ls com'		
004	C00141310				plyta górna falowana 60cm evo3	n1045127	
006	C00085024				kołek mocujący równoważ. w		
007	C00116110			1 x C00141317	uszczelnienie zbiornika mm1608	n1045127	
007	C00141317				uszczelnienie zbiornika mm1638	n1045127	
009	C00092828			1 x C00092835	right side panel lh zinc		
010	C00094117				ogranicznik tylny prowadnicy		
011	C00094116			1 x C00094112	basket runner - upper evo3		
012	C00094112				runner assembly		
013	C00094118				ogranicznik przedni prowadn.		
014	C00094235				zespół kosz górny no-clik/clak	n1045069 n1045076	37299410000
014	C00108980				upper basket noclik/clak markii		37299410100
015	C00053522				flap upper basket white27		
016	C00056397			1 x C00054825	zespół kosz dolny stały neutralny		
017	C00091600				wspornik pośredn. tylny		
018	C00091601				lower rear support hot or cold		
019	C00076659			1 x C00143383	filtr tłumiący		
020	C00054830				drain hose fastener		
021	C00092555				nóżka 155mm lvs evizzate		
022	C00082476				zespół linki regulacyjnej nóżek		
023	C00092554			1 x C00118842	miseczka dno zbiornika 60cm		
024	C00054833				top for front support		
025	C00091599			1 x C00119016	front support lower 60cm		
026	C00076650				drzwi wewn. piekarnik		
027	C00092822				nóżka regulowana h=140mm		
028	C00092820				zespół regulacji nóżki lew		
031	C00092821				zespół regulacji nóżki praw		
034	C00054932				rama podtrz. uszczelka zbiornika	n1045047	
035	C00078869				kratka kosza na sztućce		
036	C00104638				sworzeń podstawy koła lvs 88/89		
037	C00056347				kółko koszyka dol.		
038	C00060100			1 x C00079023	single basket		


2210160

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
039	C00079023				kosz na sztućce		
040	C00094191			1 x C00109840	kółko kosza górnego evo3		
041	C00094189				roller axle upper basket		
042	C00086602				edge cover right		
042	C00086603				edge cover left		
043	C00079013				listwa poprz. przednia górna		
099	C00036547				osłona kondens. 'k-none'		
099	C00094138				lower basket buffer evo3		

2210230

rysunki



2210230

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00054925				osłona prowadnicy kosza 'lvs		
002	C00054862			1 x C00144315	pierścień mocuj.przew.		
003	C00094134			1 x C00110526	zespół rozdzielacz zasilania evo3	n1045084	
				1 x C00110527			
003	C00110526				water supply distribution assembly		
004	C00054926			1 x C00110526	przewód wewnętrzny 'lvs 2000'	n1045084	
				1 x C00110527			
004	C00110527				przewód wewnętrzny evo3		
005	C00075746				zespół skraplacz górny wygięty		
006	C00083706			1 x C00143371	kabel zasilający z wtyczką schuko		
007	C00009415			1 x C00144176	rura doprowadzająca 1500mm		
008	C00018315			1 x C00005781	sealing washer+filter - mains inlet		
010	C00097871				lock nut m8 + washer 'lvs'		
011	C00063792				uszczelnienie o-ring		
012	C00063791				sonda-temperatury		
013	C00041086				termostat bezpieczeństwa 78"		
014	C00094158				kratka filtruj. centraln. evo3	n1045083	
015	C00054863			1 x C00142344	filtr centraln. 'lvs2000'		
015	C00094156				filtr centraln. evo3	n1045083	
016	C00054851			1 x C00145075	filtr wymowaln. inox lvs2000		
017	C00081164			1 x C00142344	filtr z tworz. sztucznego cylindr.		
017	C00094164				filtr z tworz. sztucznego cylindr.	n1045083	
018	C00061929				mikrofiltr z poliestru		
019	C00054854				pierścień zamocowania studzienki		
020	C00054828				uszczelnienie studzienki 'lvs 2000'		
021	C00112306		60420...	1 x C00143739	pompa spust. 230v 50hz evo3	n1045133	
021	C00118767	60421...		1 x C00143766	pompa spust. v220-240 50hz		
022	C00054869				rura spustowa 'lvs2000'		
023	C00081162				wspornik pływaka do urzadz.		
024	C00037205			1 x C00143107	microwyłącznik 'acquastop'		
025	C00058843				pływak do urz. przeciwprzelew.		
026	C00095801				pressure hose clip evo3		
027	C00094154				pipe pressostat lvs evo3		
028	C00094151			1 x C00143740	presostat 90 71 evo3		
029	C00094267				tube water inlet air-break/turbine	n1045085	

2210230

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
029	C00110612			1 x C00111855	tube water inlet electrovalve/air-	n1045085	
030	C00094171				odkamieniacz regulow. evo3		
031	C00103610				uszczelnienie pierścienia sale		
032	C00041090			1 x C00144235	pierścień sale 'new aristella'		
033	C00056435				zatyczka soli (opt.)'lsv61-ls2000'		
034	C00005819				ciagn. sól		
035	C00055005				osłona spir. złożona 'lvs 2000'		
036	C00054868				rura odwapniaj. /coppa l.480mm		
037	C00094172				turbina evo3	n1045085	
038	C00094227				elektrozawór 1-dr. (4l/1) elbi evo3	n1045085	
038	C00110611				inlet valve	n1045085	
039	C00094160				zabezpieczenie elektrozaworu		
040	C00076628				sprężyna zawieszenia silnika		
041	C00076627				pompa elektr. zawieszona 220v-		
042	C00094159		60903...	1 x C00196352 1 x C00196353	overflow connector evo3		
042	C00196353	60904...			overflow connector evo3		
043	C00075695				uszczelnienie złącza przepł.		
044	C00143580		60903...	1 x C00196352 1 x C00196353	korpus overflow evo3 rohs		
044	C00196352	60904...			korpus overflow evo3 rohs		
045	C00054917				uszczelnienie or (23,81x2,62)		
046	C00094143			1 x C00141158	zespół studzienka osłona kompl.		
047	C00079016				tuleja zest. siln		
048	C00094157		60420...	1 x C00142435 1 x C00144125	zespół czujnik wysokiego	n1045136	
048	C00142435	60421...			zespół czujnik wysokiego		
049	C00075057			1 x C00075111	cap corner for support washing		
050	C00066643			1 x C00075111	support - lower wash arm bush		
051	C00066642			1 x C00075111	ring-nut for fastening bottom		
052	C00075108				wirnik doln. inox 60cm "lvs2000"		
054	C00074714				terminal protection - heating		
055	C00046319			1 x C00066598	opornik napięciowy		
056	C00054872				support bracket - heating element		
057	C00076233				rura podłączeniowa pompy i		


2210230

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
058	C00056342				sworzeń montaż. przewodu	n1045084	
059	C00054927			1 x C00144335	ring-nut for air-flow body		
060	C00084600				uszczelnienie dyszy '(lvs/89)'		
061	C00094174				water inlet air break evo3	n1045085	
061	C00110610			1 x C00115360	air break + turbine evo3	n1045085 n1045127	
061	C00141308			1 x C00141655	air break + turbina evo3	n1045127	
062	C00056001				rura zasil.wirnik górny 'lvs200		
064	C00075686				pierścień o-ring do przewodu		
099	C00033026				opakowanie smar amblig ta 100		
099	C00073917				zacisk tulei gumow. cima na-929-		
099	C00075879				zacisk tulei doprow.		
099	C00084479				zacisk rur hydraulicznych dwóch		
099	C00094150				clip pressure sensor evo3		
099	C00094162				pipe fixing band on turbine		

22103900

rysunki



22103900

22103900

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00051755				zestaw zatycz. elektrod.blysz.		
002	C00094133			1 x C00143377	electrodispenser(lamp rinseaid-no		
003	C00095276				inner door panel stainless evo3	n1045076 n4509a00	37299410000
003	C00109698				inner door panel built-in		37299410100
004	C00085358				microwyłacznik zestawu		
005	C00094128			1 x C00195887	zestaw zamykający drzwi evo3		
006	C00087407				szkiełko kontrolki przezroc. (4)		
007	C00108957				obsada timera bit 100		
007	C00143206				timer bit100.1 'el' rohs +		
008	C00098157		60420...	1 x C00114557	wiring harness assembly		
008	C00145098	60421...			okablowanie		
009	C00098154			1 x C00143527	przełącznik 8 pozycji(lvs 4		
010	C00085359				lampka kontrolna czerw. 230v		
011	C00096884		60420...	1 x C00142650	wyłacznik (double pole) on-off lvs	n1045135	
011	C00140607	60421...			wyłacznik jednob. on-off		
012	C00098413		60912...	1 x C00195192 1 x C00195311	panel ster. inox sitodruk lv620ix		
012	C00195311	60913...			panel ster. inox sitodruk lv620ix		
013	C00097904		60912...	1 x C00112993	przycisk szary vesmalit'lv650aix'		
013	C00112993	60913...			inox push button on-off		
014	C00087976				kołek ograniczający pokręta	n1045053	
015	C00097903		60912...		pokręto szar. vesmalit		
015	C00195192	60913...			pokręto szar. vesmalit		
016	C00094966				sprężyna drzwiczek lvs		
017	C00091872		60912...	1 x C00113004	drzwiczki panelu		
017	C00113004	60913...			console panel blanking plate - inox		
018	C00034319			1 x C00104581	knob plate		
019	C00054933				spring adjustment piece		
020	C00055000			1 x C00143736	śruba regulująca sprężynę		
021	C00060102				listwa panela szar. gsa302cn		
022	C00095269				drzwi zewn. cynkow.nowe		
024	C00048504				sworzeń zawiasu 'ls615st'		
025	C00058776				pierścień sworznia zawiasu		
026	C00085017				artykuł zawias praw obrotowo-		

22103900

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
027	C00085016				krzywka zawias+suwak praw.		
028	C00085014				zespół zawias kompletny		
029	C00085015				krzywka zawias+suwak lw.		
030	C00085018				artykuł zawias lew obrotowo-		
031	C00086467				door spring		
032	C00066426				tube hinge spring		
033	C00095273				rozpórka wewnętrzna drzwi	n1045088	
034	C00054936				kabelek regulacji sprężyny		
035	C00098134				drzwiczki elektrodystyb. 'evo3'	n1045069	
036	C00140679				seal spring	n1045127	
099	C00076108				śruba canoe klip		
099	C00094120				fixing bolt inner door/dashboard		
099	C00094141				fixing screw inner/outer door		
099	C00096824				new inox door xdd72 (fim)		
099	C00096977				opakowanie instalacyjne 60cm		
099	C00111286				trasparent door lvs evo3 60cm		

Notatki

n1045048: PROCEDURA INICJALIZACJI KARTY BIT 100

Zmywarka wolnostojąca

- 1- Włączyć urządzenie przy zamkniętych drzwiczkach
- 2- Odczekać na uruchomienie się cyklu próbnego (2 diody led włączone, lub komunikat "ROD" na zmywarkach z wyświetlaczem).
- 3- Odczekać 10 sekund (urządzenie rozpoczyna pobór wody ...)
Uwaga! Jeśli cykl się nie rozpoczyna, prawdopodobnie karta była już zainicjowana. Przejść do punktu 5
- 4- Resetować cykl próby ustawiając pokrętko programatora na pozycji Reset lub wciskając przycisk Start /Reset na 5 sekund. (Odczekać 3 sygnały dźwiękowe brzęczyka lub, w zmywarce bez brzęczyka, do wyłączenia kontrolki programów)
- 5- Aby sprawdzić, czy w/w czynności się powiodły, wybrać program i sprawdzić, czy się uruchamia. (Następnie restartować urządzenie)
- 6- Urządzenie jest gotowe dla klienta.

Zmywarka całkowicie do zabudowy

- 1- Włączyć urządzenie i zamknąć drzwiczki.
- 2- Odczekać na uruchomienie cyklu próbnego
- 3- Odczekać 10 sekund (urządzenie rozpoczyna pobór wody ...)
Uwaga! Jeśli cykl się nie rozpoczyna, prawdopodobnie karta była już zainicjowana. Przejść do punktu 5
- 4- Otworzyć drzwiczki (2 diody są włączone) i restartować cykl wciskając przycisk programów, aż do usłyszenia 3 sygnałów dźwiękowych (w zmywarkach bez brzęczyka, aż do wyłączenia się kontrolki programów)
- 5- Aby sprawdzić, czy w/w czynności się powiodły, wcisnąć przycisk wyboru programów i sprawdzić, czy po kolei zapalają się kontrolki wybranych programów.
- 6- Urządzenie jest gotowe dla klienta.

n1045053: Final run plug for programmes handle

On dishwashers concerned with the current notice to adapt the commutator 8 positions on appliances with 4, 5 or 6 wash cycles, the plug for the final cycle will be employed for the programmes handle Code Sat. 087976.
The mentioned particular will be inserted according to the appliance's cycles assisted on the appropriate slot.
See diagram NT008000.



n1045069: Modification of racks and dispenser lid on EVO3 dishwashers

To obtain better dissolving of the detergent during the wash cycle, the following modifications have been made to EVO3 dishwashers:

- new dispenser lid, replacement code 098134 (see figure N1045069FIG4) created;
- upper racks modified with lid catch angle changed from 9° to 16° (see figure N1045069FIG5);
- MultiSystem lower racks modified with insertion of a spacer wire at the electric dispenser (see figure N1045069FIG6).


The upper and lower racks have the same spare part codes as the premodification items; Replacements Warehouse stocks have been replaced.

Lid installation instructions:


- 1) prise the lid out of the dispenser seat using a small screwdriver at point A (figure N1045069FIG1);
- 2) replace the lid, checking that release spring B (figure N1045069FIG2) is in place; before fitting the new lid load the spring from position 1 to position 2 (figure N1045069FIG2);
- 3) fit the lid in its special seat and check for correct operation (figure N1045069FIG3).

Lid closing may be harder for the first few cycles after replacement, due to settling of the material.

N1045069FIG1




N1045069FIG2




N1045069FIG3




N1045069FIG4





N1045069FIG6



n1045076: Zmiana usytuowania rozdzielacza elektrycznego.

Zmieniono usytuowanie rozdzielacza elektrycznego zgodnie z załączonym rysunkiem.
Nowe urządzenia różnią się od tych sprzed zmiany nowym kodem przemysłowym.

Wprowadzone części:
C00108980 kosz górny
C00109698 drzwiczki wewnętrzne

Części sprzed zmiany:
C00094235 kosz górny
C00095276 drzwiczki wewnętrzne

Poniżej podano listę produktów o numerach seryjnych z wprowadzoną zmianą.

cc 29511 s/n 40315.0001 LI620
cc 29941 s/n 41026.0001 LV620IX
cc 29921 s/n 41115.0001 LV650AIX
cc 29939 s/n 41120.0001 LV620BK
cc 29940 s/n 41129.0001 LV620WH
cc 29924 s/n 41216.0001 LV650AWH
cc 29922 s/n 41217.0001 LV650AALU
cc 29925 s/n 41218.0001 LV650ABK
cc 29923 s/n 50112.0001 LV650AOW

N1045076FIG1

Mark II



n1045082: Timer Bit 100 programmes for Evo3 60cm dishwashers

Table N1045082FIG1 shows information relevant to the programmes of the following Timer Bit 100 for Evo 3 60 cm dishwashers:

Timer BIT 100 - E1 - Service code 097890 (rohs 143206);
Timer BIT 100 - E2 - Service code 097481 (rohs 143207);
Timer BIT 100 - E3 - Service code 099892 (rohs 143208);
Timer BIT 100 - S1 - Service code 109875 (rohs 143211).

PROGRAMMES:

- 1) Energico or Super Wash or Intensive
- 2) Normal or Daily
- 3) Eco (Ciclo per Istituti)
- 4) Rapido
- 5) Ammollo
- 6) Cristalli
- 7) Special Guest
- 8) Just you
- 9) Duo-Wash o Crystal and Pot

PROGRAMME PHASES:

- A) Pre-wash
- B) Pre-wash
- C) Wash
- D) Rinse
- E) Rinse
- F) Rinse
- G) Drying

PROGRAMME MODIFICATIONS ARE INDICATED IN RED.

TIMER BIT 100 - EVO 3											
PROGRAMS	PROGRAM PHASES							Time	Effective Time	Kwh	L
	A	B	C	D	E	F	G				
1	X	40°C	65°C	cold	cold	65°C	✓	120'	125'	1,4	23,0
2	X	X (ex:cold)	55°C	cold	X	70°C	✓	72'	85'	1,25	16,0
3	cold	cold	50°C	X	X	65°C	✓	130'	138'	1,05	18,0
4	X	X	47°C (ex:40°C)	62°C	X	X	extradry	24'	38'	0,7	10,0
5	cold	X	X	X	X	X	X	12'	12'	0,01	4,0
6	X	X	52°C (ex:55°C)	45°C	X	65°C	✓	96'	98'	1,16	16,0
7	X	X	X	X	X	65°C	✓	36'	38'	0,8	6,0
8	X	X	50°C	67°C	X	X	✓	40'	40'	0,9	10,0
9	cold	X	52°C (ex:55°C)	45°C	X	65°C	✓	108'	110'	1,18	18,0

n1045083: Modification of filters on EVO3 60 cm dishwashers

All dishwasher models affected by this modification have been equipped with the items listed below, in order to solve the drain

pump clogging problem.

Introduction of:

Cylindrical plastic filter code 081164

Central filter code 054863

Elimination of:

Cylindrical plastic filter code 094164


Central filter code 094156

Central filter grid code 094158

The modification has been introduced progressively, starting from serial no. 40516.0001.

N1045083FIG1

FILTER EVO3



FILTER MARK2



n1045084: Elimination of duct fixing pin code 056342

Duct fixing pin code 056342 has been eliminated from all dishwashers affected by this note, modifying the connection between the feeder-distribution assembly and the internal duct.

Introduced items:

Internal duct 110527

Feeder-distribution assembly 110526

Eliminated items:

Internal duct 054926

Feeder-distribution assembly 094134 (EX 054871)

Duct fixing pin 056342

The modification has been introduced progressively, starting from serial no. 40517.0001.

n1045085: Introduction of new litre counter turbine integrated on air-break.

All dishwashers affected by this note have been equipped with a new litre counter turbine on the air-break.
Picture N1045085FIG1 illustrates the premodification structure, picture N1045085FIG2 the new structure.

Items affected by the modification.

AIR-BREAK:

new 110610;

premodification 094174;

the new item features a new integrated litre counter turbine and its water supply hose has a smaller diameter.

LITRE COUNTER TURBINE code 094172 has been eliminated.

SOLENOID VALVES:

new:

1-WAY code 110611;

2-WAY code 084558(Rohs 143737);

premodification:

1-WAY code 094227;

2-WAY code 094168;

the new solenoid valves have a smaller diameter drain hose fitting.

HOSES:

new solenoid valve hose/air-break code 110612;

premodification turbine hose/air-break code 094267;

premodification solenoid valve hose/air-break code 094267;

the new hose has a smaller internal diameter.

WIRING:

the litre counter turbine connecting cable is longer, but since the connector is the same, the new item can be used in place of the premodification one.

Affected models with related modification introduction serial numbers:

BCI 450 - 30386 s/n 41001.0001;

BFI 620 - 30708 s/n 41001.0001;

BFI 680 - 30715 s/n 40902.0001;

BFV 620 B - 30718 s/n 41001.0001;

BFV 620 K - 30717 s/n 41001.0001;

BFV 620 W - 30719 s/n 41001.0001;

BFV 620 X - 30720 s/n 41001.0001;

DI 6 - 29930 s/n 41001.0001;

DI 620 A - 29932 s/n 40830.0001;

DI 620 - 29931 s/n 41001.0001.

DI 620 UK - 30351 s/n 41001.0001;

DI 630 A - 30369 s/n 41001.0001;

DV 620 BK - 29927 s/n 41001.0001;


DV 620 BK UK - 30349 s/n 41001.0001;

DV 620 K IX UK - 30350 s/n 41001.0001;
DV 620 WH - 29928 s/n 41001.0001;
DV 620 WH UK - 30348 s/n 41001.0001;
DV 630 A BR - 30695 s/n 40830.0001;
DV 630 A IX - 30693 s/n 40830.0001;
DV 630 A WH - 30694 s/n 40830.0001;
DV 640 A IX - 30368 s/n 40830.0001;
DV 650 A IX - 30696 s/n 40830.0001;
DV 650 A WH - 30697 s/n 40830.0001;
DV 670 A BR - 30701 s/n 40830.0001;
DV 670 A IX - 30699 s/n 40830.0001;
DV 670 A WH - 30700 s/n 40830.0001;
DV 620 IX - 29929 s/n 40531.0001;
DVG 621 BK - 33220 s/n 40830.0001;
DVG 621 IX - 33212 s/n 40830.0001;
DVG 621 WH - 33221 s/n 40830.0001;
DWM 55 A - 29793 s/n 41001.0001;
DWT 10 P.2 - 32228 s/n 40830.0001;
FDW 20 P - 33182 s/n 41001.0001;
FDW 80 G - 33189 s/n 41001.0001;
FDW 80 P - 33187 s/n 41001.0001;
FDW 80 T - 33188 s/n 41001.0001;
FDW 85 A - 33190 s/n 41001.0001;
FDW 60 G - 33185 s/n 41001.0001;
FDW 60 P - 33183 s/n 41001.0001;
FDW 60 T - 33184 s/n 41001.0001;
FDW 65 A - 33186 s/n 41001.0001;
IDE 100 (EU) - 30666 s/n 41001.0001;
IDE 100 S (IT) - 30216 s/n 41001.0001;
IDE 100 SK - 30758 s/n 41001.0001;
IDE 1000 UK - 30044 s/n 41001.0001;
IDE 1005 S UK - 30045 s/n 41001.0001;
IDE 44 EU - 30423 s/n 40911.0001;
IDE 44 UK - 30394 s/n 40916.0001;
IDL 40 DE - 32308 s/n 41001.0001;
IDL 40 EU - 30417 s/n 41001.0001;
IDL 40 FR - 30403 s/n 41001.0001;
IDL 40 S UK - 31956 s/n 41001.0001;
IDL 40 UK - 30393 s/n 41001.0001;
IDL 42 DE - 32309 s/n 40830.0001;
IDL 42 EU - 30419 s/n 40911.0001;
IDL 42 FR - 30404 s/n 40911.0001;
IDL 50 EU.2 - 32006 s/n 40916.0001;
IDL 50 SK.2 - 32221 s/n 41001.0001;
IDL 500 FR - 30014 s/n 40916.0001;
IDL 505 S UK.2 - 32001 s/n 41001.0001;
IDL 51 (EU) - 31075 s/n 40906.0001;
IDL 51 EU.2 - 32217 s/n 40906.0001;
IDL 55 (DE) - 30561 s/n 40909.0001;
IDL 55 (EU) - 30634 s/n 40916.0001;
IDL 55 (IT) - 30212 s/n 40916.0001;
IDL 55 DE.2 - 32220 s/n 40909.0001;
IDL 55 EU.2 - 32215 s/n 40917.0001;
IDL 55 S (DE) - 30565 s/n 40909.0001;
IDL 55 S (IT) - 30213 s/n 40916.0001;
IDL 55 S DE.2 - 32224 s/n 40909.0001;
IDL 57 (PT) - 31086 s/n 40916.0001;

IDL 60 (EU) - 30644 s/n 40909.0001;
IDL 60 (IT) - 30214 s/n 41001.0001;
IDL 60 EU.2 - 32216 s/n 40909.0001;
IDL 60 NL.2 - 32219 s/n 41001.0001;
IDL 60 S (EU) - 30647 s/n 40909.0001;
IDL 60 S EU.2 - 32225 s/n 40909.0001;
IDL 60 SK - 30755 s/n 41001.0001;
IDL 60 SK.2 - 32222 s/n 41001.0001;
IDL 61 (EU) - 30680 s/n 41001.0001;
IDL 61 EU.2 - 32218 s/n 41001.0001;
IDL 62 (EU) - 30686 s/n 40911.0001;
IDL 62 EU.2 - 32223 s/n 40911.0001;
IDL 63 S NL.2 - 32226 s/n 41001.0001;
IDL 70 (EU) - 30654 s/n 40902.0001;
IDL 70 (IT) - 30215 s/n 41001.0001;
IDL 70 D EU - 30600 s/n 41001.0001;
IDL 700 FR - 30016 s/n 41001.0001;
IDL 700 UK - 30042 s/n 41001.0001;
IDL 7021 (SP) - 30603 s/n 40902.0001;
IDL 710 FR - 30017 s/n 41001.0001;
IDL 75 (EU) - 30661 s/n 41001.0001;
IDL 75 EU.2 - 32627 s/n 41001.0001;
IDL 75 S (EU) - 30604 s/n 41001.0001;
IDL 75 S EU.2 - 32845 s/n 41001.0001;
IDL B2 EU - 32271 s/n 40917.0001;
IDL 500 UK.2 - 31984 s/n 40524.0001 ;
IDL 50 EU - 30217 s/n 40531.0001;
IDL 550 FR - 30015 s/n 40531.0001;
IDL 705 SUK - 30043 s/n 40531.0001;
L 6047 FR - 33150 s/n 40830.0001;
L 61 (IT) - 28169 s/n 40917.0001;
L 61 AG - 29907 s/n 40917.0001;
L 61 EU - 28470 s/n 40917.0001;
L 63 (IT) - 28453 s/n 41001.0001;
L 63 AUS - 29912 s/n 41001.0001;
L 63 EU - 29544 s/n 40909.0001;
L 63 SK - 31080 s/n 41001.0001;
L 63 SK.2 - 32227 s/n 41001.0001;
L 63 X (IT) - 28904 s/n 41001.0001;
L 63 X AUS - 29913 s/n 41001.0001;
L 64 AUS - 29914 s/n 41001.0001;
L 64 X AUS - 29915 s/n 41001.0001;
LD 85 (IT) - 28454 s/n 41001.0001;
LD 85 X (IT) - 28457 s/n 41001.0001;
LD 87 (IT) - 28455 s/n 41001.0001;
LD 87 EU - 28473 s/n 41001.0001;
LD 87 FR - 29285 s/n 41001.0001;
LD 87 X (IT) - 28458 s/n 41001.0001;
LD 87 X AUS - 29918 s/n 41001.0001;
LD 87 X EU - 28474 s/n 41001.0001;
LD 87 X SK - 29692 s/n 41001.0001;
LI 420 - 30392 s/n 40830.0001;
LI 460 - 30370 s/n 40830.0001;
LI 480 A - 30371 s/n 40830.0001;
LI 660 A - 30304 s/n 40830.0001;
LI 700 DUO - 29515 s/n 40830.0001;
LI 620 - 29511 s/n 40714.0001;


LI 640 A - 29512 s/n 40531.0001;
LI 670 DUO - 29513 s/n 40603.0001;
LI 680 DUO - 29514 s/n 40607.0001;
LIQ 700 DUO JADE - 29952 s/n 40830.0001;
LL 40 EU - 30408 s/n 41001.0001;
LL 42 EU - 30411 s/n 40907.0001;
LL 420 FR - 30397 s/n 40907.0001;
LL 43 S EU - 30412 s/n 40907.0001;
LL 62 FR - 30614 s/n 41001.0001;
LL 62 X FR - 30615 s/n 41001.0001;
LL 63 EU - 29909 s/n 41001.0001;
LL 63 FR - 28460 s/n 41001.0001;
LL 63 TK - 28471 s/n 41001.0001;
LL 63 X EU - 30174 s/n 41001.0001;
LL 64 X AUS - 29917 s/n 41001.0001;
LL 64 77 - 31940 s/n 41001.0001;
LL 64 AG - 29908 s/n 40920.0001;
LL 64 AUS - 29916 s/n 41001.0001;
LL 64 DE - 31941 s/n 41001.0001;
LL 64 EU - 29545 s/n 41001.0001;
LL 64 SK - 29690 s/n 41001.0001;
LL 64 X EU - 29546 s/n 41001.0001;
LL 65 (IT) - 28903 s/n 41001.0001;
LL 65 EU - 29547 s/n 40906.0001;
LL 65 FR - 28462 s/n 41001.0001;
LL 65 TK - 28472 s/n 41001.0001;
LL 65 X EU - 29910 s/n 40906.0001;
LL 65 X FR - 29284 s/n 41001.0001;
LL 6546 FR - 33151 s/n 40916.0001;
LV 460 A BK - 30379 s/n 40830.0001;
LV 460 A IX - 30377 s/n 40830.0001;
LV 460 A WH - 30378 s/n 40830.0001;
LV 460 BK - 30375 s/n 40920.0001;
LV 460 IX - 30372 s/n 40920.0001;
LV 460 WH - 30373 s/n 40920.0001;
LV 620 BK - 29939 s/n 41001.0001;
LV 620 IX - 29941 s/n 41001.0001;
LV 620 WH - 29940 s/n 41001.0001;
LV 640 A BK - 29942 s/n 40902.0001;
LV 640 A IX - 29946 s/n 40902.0001;
LV 640 A R AN - 29944 s/n 40902.0001;
LV 640 A R OW - 29945 s/n 40902.0001;
LV 640 A WH - 29943 s/n 40902.0001;
LV 650 A ALU - 29922 s/n 41001.0001;
LV 650 A BK - 29925 s/n 41001.0001;
LV 650 A IX - 29921 s/n 41001.0001;
LV 650 A OW - 29923 s/n 41001.0001;
LV 650 A WH - 29924 s/n 41001.0001;
LV 660 A BK FR - 30300 s/n 40902.0001;
LV 660 A IX FR - 30301 s/n 40902.0001;
LV 660 A WH FR - 30299 s/n 40902.0001;
LV 670 DUO ALU - 29926 s/n 41001.0001;
LV 670 DUO AN - 29947 s/n 41001.0001;
LV 670 DUO IX - 29948 s/n 41001.0001;
LV 670 R AN - 30302 s/n 40830.0001;
LV 670 R OW - 30303 s/n 40830.0001;
LV 680 DUO IX - 29949 s/n 41001.0001;

LVI 12-44 AN - 29564 s/n 40830.0001;
 LVI 12-44 IX - 29562 s/n 40830.0001;
 LVI 12-44 WH - 29563 s/n 40830.0001;
 LVI 12-55 AN - 29567 s/n 41001.0001;
 LVI 12-55 IX - 29565 s/n 41001.0001;
 LVI 12-55 WH - 29566 s/n 41001.0001;
 LVI 12-66 AN - 29570 s/n 41001.0001;
 LVI 12-66 IX - 29568 s/n 41001.0001;
 LVI 12-66 M BA - 29573 s/n 41001.0001;
 LVI 12-66 M GI - 29571 s/n 41001.0001;
 LVI 12-66 M VA - 29572 s/n 41001.0001;
 LVI 12-66 WH - 29569 s/n 41001.0001;
 LVO 670 DUO IX - 30848 s/n 40830.0001;
 LVO 680 DUO IX - 29951 s/n 40902.0001;
 LVR 640 A AN - 33614 s/n 40902.0001;
 LVR 640 A OW - 33615 s/n 40902.0001;
 LVR 670 AN - 33616 s/n 40830.0001;
 LVR 670 OW - 33617 s/n 40830.0001;
 LVTI 12-55 - 29574 s/n 41001.0001;
 LVTI 12-66 - 29575 s/n 41001.0001;
 SDW 60 P - 31010 s/n 40906.0001;
 XLV 670 DUO IX - 29950 s/n 41001.0001.



n1045127: Nowy zawór air-break -rozwiązanie przeciwko chłapaniu wodą od dołu zmywarki 60CM

Od numeru seryjnego 50930.0001, aby rozwiązać problem chłapania wodą w części dolnej prawej i lewej drzwiczek, wprowadzono do produkcji następujące zmiany:



- 1-Air-break bez przegrody w celu zapewnienia ewentualnego rozładowania ciśnienia
- 2-Panel górny falisty do ochrony mebli kuchennych przed powstającą parą (tylko w modelach do zabudowy)
- 3-Uszczelka zbiornika wydłużona o 3cm, aby poprawić szczelność hydrauliczną
- 4-Panel dźwiękochłonny sklepienia profilowany
- 5-Trzy sprężynki do prawidłowego mocowania uszczelki drzwiczek na dnie zbiornika (w produkcji od numeru seryjnego 50701.0001)

Nowe części:

- C00141308 - Air-break
- C00141310 - Panel górny falisty (tylko w modelach do zabudowy)
- C00141317 - Uszczelka zbiornika
- C00141314 - Panel dźwiękochłonny sklepienia
- C00140679 - Sprężyna mocująca uszczelki dno zbiornika

Części przed zmianą

- C00110610 - Air-break
- C00116110 - Uszczelka zbiornika
- C00097300 - Panel dźwiękochłonny sklepienia

1) WYMIANA ZAWORU AIR-BREAK

Należy obowiązkowo stosować nową część; w razie wymiany w produktach sprzed modyfikacji postępować w następujący sposób:

- wymienić air-break na nowy C00141308
- jeśli był, pozostawić panel dźwiękochłonny sklepienia produktu wycinając otwór o przekroju 10x10 cm w tylnym lewym rogu
- przy zabudowie, założyć na górę zmywarki panel górny falisty C00141310
- wymienić uszczelkę zbiornika na nową C00141317

UWAGA: w przypadku wymiany zaworu air-break bez turbiny licznika litrów używać wyłącznie tego samego typu części (kod C00094174 - wszystkie detale są zawarte w notatce n1045085)

2) WYMIANA USZCZELKI ZBIORNIKA

W produktach o numerach seryjnych od 40101.0001 do 50930.0001 można zastosować nową uszczelkę zbiornika C00141317 przycinając ją na obu końcach o 1,5cm.

n1045133: Nowa pompa spustowa z termoizolacją w układzie równoległym z elektryczną pompą

Zmieniono połączenie elektryczne pompy spustowej z konfiguracji szeregowej z pompą elektryczną zmywania w równoległą.

Pompa spustowa w układzie szeregowym z elektryczną pompą zmywania jest zasilana poprzez elektryczną pompę zmywania, co powoduje spadek napięcia równy -15V (schemat N1045133-134FIG1).

Pompa spustowa w układzie równoległym z elektryczną pompą zmywania jest zasilana bezpośrednio z sieci (Faza-Zero), bez utraty napięcia (schemat N1045133-134FIG2).

Nowe części:

Przewody równoległe

C00118767(Rohs 143766) - pompa spustowa z termoizolacją 220/240V 50HZ 26W - rysunek (N1045133-134FIG3)

Części sprzed zmiany:

Przewody szeregowo

C00112306(Rohs 143739) - pompa spustowa 230V 50HZ 22W - rysunek (N1045133-134FIG4)

Kody nowych przewodów oraz przewodów sprzed zmiany podano w zawiadomieniu N1045129.

Uwaga!!

Pompa spustowa z termoizolacją nie może być montowana w zmywarkach sprzed zmiany.

Pompa spustowa bez termoizolacji nie może być montowana na zmywarkach ze zmianą.

Modele objęte zmianą / numery seryjne w których wprowadzono zmianę:

cc29511 - s/n 60316.0001 - LI620

cc29930 - s/n 60323.0001 - DI6

cc29931 - s/n 60320.0001 - DI620

cc29943 - s/n 60401.0001 - LV640AWH

cc30300 - s/n 60401.0001 - LV660ABKFR

cc30301 - s/n 60401.0001 - LV660AIXFR

cc32006 - s/n 60305.0001 - IDL50EU.2

cc32215 - s/n 60306.0001 - IDL55EU.2

cc32220 - s/n 60306.0001 - IDL55DE.2

cc32221 - s/n 60307.0001 - IDL50SK.2

cc32224 - s/n 60401.0001 - IDL55SDE.2

cc32271 - s/n 60322.0001 - IDLB2EU

cc33223 - s/n 60222.0001 - DVG622IX

cc33614 - s/n 60401.0001 - LVR640AAN

cc34119 - s/n 60307.0001 - IDL55IT.2

cc34120 - s/n 60309.0001 - IDL55SIT.2

cc34457 - s/n 60222.0001 - IDL502FR.2

cc34458 - s/n 60306.0001 - IDL552FR.2

cc34499 - s/n 60222.0001 - IDL50SEU.2

cc34518 - s/n 60222.0001 - L63EU.2

cc34865 - s/n 60222.0001 - IDL500FR.2


cc35314 - s/n 60306.0001 - IDL57PT.2

cc36154 - s/n 60306.0001 - IDL553FR.2
cc39329 - s/n 60222.0001 - IDL506FR.2
cc39330 - s/n 60306.0001 - IDL556FR.2
cc39331 - s/n 60306.0001 - IDL556SFR.2
cc40041 - s/n 60414.0001 - IDL42EU.C
cc40220 - s/n 60430.0001 - IDL42FR.C
cc30299 - s/n 60418.0001 - LV660AWHFR
cc29939 - s/n 60421.0001 - LV620BK
cc29940 - s/n 60421.0001 - LV620WH
cc29941 - s/n 60421.0001 - LV620IX
cc29946 - s/n 60422.0001 - LV640AIX
cc29942 - s/n 60424.0001 - LV640ABK
cc29512 - s/n 60501.0001 - LI640A
cc33942 - s/n 60501.0001 - LI641A
cc40916 - s/n 60502.0001 - L6064EU
cc40911 - s/n 60502.0001 - L6061EU
cc37341 - s/n 60502.0001 - L62IT.2
cc35316 - s/n 60502.0001 - L61EU.2
cc29907 - s/n 60502.0001 - L61AG
cc34283 - s/n 60529.0001 - IDL52EU.2
cc41049 - s/n 60605.0001 - L65IT
cc23510 - s/n 70618.0001 - D61EX50-60
cc29912 - s/n 70320.0001 - L63AUS
cc29913 - s/n 70326.0001 - L63XAUS
cc29921 - s/n 70318.0001 - LV650AIX
cc29922 - s/n 70227.0001 - LV650AALU
cc29923 - s/n 70329.0001 - LV650AOW
cc29924 - s/n 70227.0001 - LV650AWH
cc29925 - s/n 70227.0001 - LV650ABK
cc30304 - s/n 70326.0001 - LI660A
cc30369 - s/n 70323.0001 - DI630A
cc32217 - s/n 70326.0001 - IDL51EU.2
cc33229 - s/n 70326.0001 - DVG652AIX
cc33616 - s/n 70326.0001 - LVR670AN
cc33617 - s/n 70326.0001 - LVR670OW
cc33751 - s/n 70326.0001 - LVX12-45IX
cc33944 - s/n 70329.0001 - LI661A
cc34502 - s/n 70326.0001 - IDL60SAUS.2
cc34519 - s/n 70115.0001 - IDTMEU
cc37546 - s/n 70326.0001 - L6049FR
cc40887 - s/n 70319.0001 - IDL600EU.2
cc40888 - s/n 70319.0001 - IDL600SEU.2
cc40889 - s/n 70129.0001 - IDL750SEU.2
cc40891 - s/n 70122.0001 - IDL750EU.2
cc41165 - s/n 70327.0001 - IDL63EU.2
cc41166 - s/n 70319.0001 - IDL6021EU.2
cc41203 - s/n 70326.0001 - IDL550SIT.2
cc41204 - s/n 70326.0001 - IDL600IT.2
cc41205 - s/n 70326.0001 - IDL600SIT.2
cc42061 - s/n 70326.0001 - DI623A
cc42062 - s/n 70301.0001 - DI650A
cc42063 - s/n 70326.0001 - DVG623BK
cc42065 - s/n 70325.0001 - DVG623WH
cc42242 - s/n 70326.0001 - IDL6049SK.2
cc43218 - s/n 70301.0001 - DI653A
cc43942 - s/n 70326.0001 - DVGN623BK
cc43944 - s/n 70326.0001 - DVGN623WH

cc47650 - s/n 70326.0001 - L64AUS
cc47651 - s/n 70326.0001 - L64XAUS
cc39332 - s/n 70301.0001 - IDL706FR.2
cc34459 - s/n 60306.0001 - IDL555SFR.2
cc32227 - s/n 60222.0001 - L63SK.2
cc33212 - s/n 60222.0001 - DVG621IX


N1045133/134FIG1

Drying pump connected electrically in series to the motor washing



N1045133/134FIG2

Drying pump connected electrically in parallel to the motor washing



n1045135: Wprowadzono jednobiegunowy wyłącznik ON-OFF

Wprowadzono jednobiegunowy wyłącznik ON-OFF w miejsce dwubiegunowego.

Nowe części

Okablowanie

C00140609 - jednobiegunowy wyłącznik ON-OFF

C00063971 - jednobiegunowy wyłącznik ON-OFF

C00140607 - jednobiegunowy wyłącznik ON-OFF

Części sprzed zmiany

Okablowanie

C00041184 - dwubiegunowy wyłącznik ON-OFF

C00058465 - jednobiegunowy wyłącznik ON-OFF


C00096884 - jednobiegunowy wyłącznik ON-OFF

Modele objęte zmianą / numery seryjne w których wprowadzono zmianę:

cc29511 - s/n 60316.0001 - LI620

cc29930 - s/n 60323.0001 - DI6

cc29931 - s/n 60320.0001 - DI620



cc29943 - s/n 60401.0001 - LV640AWH
 cc30300 - s/n 60401.0001 - LV660ABKFR
 cc30301 - s/n 60401.0001 - LV660AIXFR
 cc32006 - s/n 60305.0001 - IDL50EU.2
 cc32215 - s/n 60306.0001 - IDL55EU.2
 cc32221 - s/n 60307.0001 - IDL50SK.2
 cc32271 - s/n 60322.0001 - IDLB2EU
 cc33223 - s/n 60222.0001 - DVG622IX
 cc33614 - s/n 60401.0001 - LVR640AAN
 cc34119 - s/n 60307.0001 - IDL55IT.2
 cc34120 - s/n 60309.0001 - IDL55SIT.2
 cc34457 - s/n 60222.0001 - IDL502FR.2
 cc34499 - s/n 60222.0001 - IDL50SEU.2
 cc34518 - s/n 60222.0001 - L63EU.2
 cc34865 - s/n 60222.0001 - IDL500FR.2
 cc35314 - s/n 60306.0001 - IDL57PT.2
 cc39329 - s/n 60222.0001 - IDL506FR.2
 cc39330 - s/n 60306.0001 - IDL556FR.2
 cc39331 - s/n 60306.0001 - IDL556SFR.2
 cc30351 - s/n 60320.0001 - DI620UK
 cc30708 - s/n 60401.0001 - BFI620
 cc33182 - s/n 60222.0001 - FDW20P
 cc34501 - s/n 60222.0001 - IDL535SUK.2
 cc30715 - s/n 51115.0001 - BFI680
 cc34753 - s/n 51115.0001 - BFQ700T/1
 cc29514 - s/n 51115.0001 - LI680DUO
 cc29515 - s/n 51115.0001 - LI700DUO
 cc33970 - s/n 51115.0001 - LIQ700DUOTI
 cc33955 - s/n 51115.0001 - LVTH12-67
 cc37869 - s/n 51115.0001 - LI680PLUS
 cc37873 - s/n 51115.0001 - LIQ700TIPLUS
 cc34142 - s/n 51115.0001 - CISLI700DUO

cc37872 - s/n 51118.0001 - LI700PLUS
cc28472 - s/n 51121.0001 - LL65TK.2
cc33186 - s/n 51121.0001 - FDW65A
cc34380 - s/n 51121.0001 - LL66XFR
cc33183 - s/n 51122.0001 - FDW60P
cc33185 - s/n 51125.0001 - FDW60G
cc33184 - s/n 51201.0001 - FDW60T

n1045136: Wprowadzono nowy czujnik wysokiego ciśnienia

W zmienionych urządzeniach podłączenie do czujnika wysokiego ciśnienia jest częścią zespołu przewodów (patrz rysunek N1045136FIG1).

Przed zmianą, czujnik wysokiego ciśnienia podłączano do zestawu przewodów specjalnym przewodem, który był oznaczony kodem C00094157 (patrz rysunki N1045136FIG2-3).

Nowe części

Okablowanie

C00142435 - czujnik wysokiego ciśnienia

Części sprzed zmiany

Okablowanie

C00094157 - czujnik wysokiego ciśnienia + przewód


Nowe części nie są wzajemnie wymienne z częściami sprzed zmiany.

Modele objęte zmianą / numery seryjne w których wprowadzono zmianę:

cc29511 - s/n 60316.0001 - LI620
cc29930 - s/n 60323.0001 - DI6
cc29931 - s/n 60320.0001 - DI620
cc29943 - s/n 60401.0001 - LV640AWH
cc30300 - s/n 60401.0001 - LV660ABKFR
cc30301 - s/n 60401.0001 - LV660AIXFR
cc32006 - s/n 60305.0001 - IDL50EU.2
cc32215 - s/n 60306.0001 - IDL55EU.2
cc32220 - s/n 60306.0001 - IDL55DE.2
cc32221 - s/n 60307.0001 - IDL50SK.2
cc32224 - s/n 60401.0001 - IDL55SDE.2
cc32271 - s/n 60322.0001 - IDLB2EU
cc33223 - s/n 60222.0001 - DVG622IX
cc33614 - s/n 60401.0001 - LVR640AAN
cc34119 - s/n 60307.0001 - IDL55IT.2
cc34120 - s/n 60309.0001 - IDL55SIT.2
cc34457 - s/n 60222.0001 - IDL502FR.2
cc34458 - s/n 60306.0001 - IDL552FR.2
cc34499 - s/n 60222.0001 - IDL50SEU.2
cc34518 - s/n 60222.0001 - L63EU.2
cc34865 - s/n 60222.0001 - IDL500FR.2
cc35314 - s/n 60306.0001 - IDL57PT.2
cc39329 - s/n 60222.0001 - IDL506FR.2


cc39330 - s/n 60306.0001 - IDL556FR.2
cc39331 - s/n 60306.0001 - IDL556SFR.2
cc30351 - s/n 60320.0001 - DI620UK
cc30708 - s/n 60401.0001 - BFI620
cc33182 - s/n 60222.0001 - FDW20P
cc34501 - s/n 60222.0001 - IDL535SUK.2
cc30715 - s/n 51115.0001 - BFI680
cc34753 - s/n 51115.0001 - BFQ700T/1
cc29514 - s/n 51115.0001 - LI680DUO
cc29515 - s/n 51115.0001 - LI700DUO
cc33970 - s/n 51115.0001 - LIQ700DUOTI
cc33955 - s/n 51115.0001 - LVTH12-67
cc37869 - s/n 51115.0001 - LI680PLUS
cc37873 - s/n 51115.0001 - LIQ700TIPLUS
cc34142 - s/n 51115.0001 - CISLI700DUO
cc37872 - s/n 51118.0001 - LI700PLUS
cc28472 - s/n 51121.0001 - LL65TK.2
cc33186 - s/n 51121.0001 - FDW65A
cc34380 - s/n 51121.0001 - LL66XFR
cc33183 - s/n 51122.0001 - FDW60P
cc33185 - s/n 51125.0001 - FDW60G
cc33184 - s/n 51201.0001 - FDW60T
cc30299 - s/n 60418.0001 - LV660AWHFR
cc29939 - s/n 60421.0001 - LV620BK
cc29940 - s/n 60421.0001 - LV620WH
cc29941 - s/n 60421.0001 - LV620IX
cc29946 - s/n 60422.0001 - LV640AIX
cc29942 - s/n 60424.0001 - LV640ABK
cc29512 - s/n 60501.0001 - LI640A
cc33942 - s/n 60501.0001 - LI641A
cc40916 - s/n 60502.0001 - L6064EU
cc40911 - s/n 60502.0001 - L6061EU
cc37341 - s/n 60502.0001 - L62IT.2
cc35316 - s/n 60502.0001 - L61EU.2
cc29907 - s/n 60502.0001 - L61AG
cc34283 - s/n 60529.0001 - IDL52EU.2
cc41049 - s/n 60605.0001 - L65IT
cc42062 - s/n 60701.0001 - DI650A

N1045136FIG1




N1045136FIG2





Schematy elektryczne i linki

Cod. 16001698300



Legenda

Legenda: 16001698300

A..	Timer contact	LPA	Door open
AQS	Aquastop electrovalve	LPR	Prewash LED
B..	Timer contact	LRI	Rinse LED
C	Condensor	LS	Mains LED -Pilot lampe On/Off
C..	Timer contact	LSB	Polisher LED
CL	Slow cam	LSC	Cycle ranning lamp
CM	Wash pump motor connector	LSE	Acquastop LED
CN	Connector	LSS	Salt LED
CV	Fast cam	LV	Fan off lamp
D-ED	Dispenser - Electric dosing device	M	Terminal box
D..	Timer contact	MB	Polisher dip-switch
DB	Brightener dispenser	ME	Acquastop dip-switch
DD	Display - Detergent dispenser	ML	Wash motor
E1	Cold water electrovalve	MM	Handle dip-switch
E2	Regeneration electrovalve	MP	Door dip-switch
E3	Hot water electrovalve	MR	Delay-timer motor - Terminal board
ECO	Saving switch	MT	Timer motor
ED	Detergent/Brightener dispenser	MTR	Fast forward timer motor
EV1	Cold water electrovalve MM- Handle dip-switch	MV	Motor fan
EV1/2	Half-load electrovalve	P	Pressure switch
EV2	Regeneration electrovalve	P..	Pressure switch contact
EV3	Hot water electrovalve	P1	Stage 1 pressure
EVC	Hot water electrovalve	P2	Stage 2 pressure switch
EVF	Cold water electrovalve	PAP	High pressure switch
EVR	Regeneration water electrovalve	PO	Overflow pressure switch
F	Anti-interference filter ML- Wash motor	PS	Drain pump
FA	Radio interferences	PULS	Push-button panel
I1	On/Off switch - Plus cycle switch -IEC cycle	R	Heating element
I1/2	Switch half-load	R.D.	Delay rotary selector
I2	Fast switch -IEC cycle switch (standard) -	RA	Heating element drying
I2H	2-hour delay switch	ROT D	Delay rotary selector
I3	Saving switch- Switch for cycle with no pre-	ROT.	Rotary selector
I4	Switch for cycle fresh dirty	S	Motor overload cutout

I4H	4-hour delay switch	SC	Selector cycli
I5-ICR	Fast cycle switch	SS	Salt detector
I6	Soak cycle switch	ST	START
I6H	6-hour delay switch	T..	Delay-tymer contact
IAQS	Aquastop switch	T1	Power supply earth cable -Thermostat 45°C
ID	Switch display	T2	Lid earth -Thermostat 55°C
IE	Saving switch	T3	Timer earth -Thermostat 65°C
IEXD	Extra dray switch	T36	36°C N.O. Thermostat
IG	Main switch	T4	Heating element earth
IMV	Off motor fan switch	T46	46°C N.O. Thermostat
IP	High temperature switch	T5	Drain pump earth
IS	Cut-off switch	T57	57°C N.O. Thermostat
ISB	Polisher led switch	T6	Wash motor earth
ISS	Salt LED switch	T8	External lid earth
ITR	Heating element switch	TE	Relay switch
L	Mains LED	THP	Thermoprotector
L1	Cycle 1 lamp	TM	Timer
L1/2	Lamp cicle half-load	TS	Safety thermostat
L2	Cycle 2 lamp	TS 40	Thermostat 40 °C
L3	Cycle 3 lamp	TS 50	Thermostat 50 °C
L4	Cycle 4 lamp	TS 62	Thermostat 62 °C
L5	Cycle 5 lamp	TS1	Min. temperature thermostat
L6	Cycle 6 lamp	TS2	Max. temperature thermostat
LA	Drying LED	TT	Terminal box support earth
LAQ	Aquastop on lamp	Tcp	nner-door earthing connection
LC	Cycle ranning lamp	Tfa	Radio interference
LD	Delay activated lamp	Tml	Pump wash motor earthing connection
LE	Saving cycle	Tpg	Large door earthing connection
LH2	2-hour delay lamp	Tpi	Inspection door earthing connection
LH4	4-hour delay lamp	Tpr	Pressure switch
LH6	6-hour delay lamp	Tps	Discharge pump earthing connection
LL	Wash LED	Tr	Heating element
LP	High temperature LED	Tte	Delay-timer earthing connection