


Indesit Company



typ modelu:

MBL1822C

Kod handlowy:

36561

Informacje Główne

Przewodnik Dokumentacji Technicznej


Możesz tutaj odnaleźć podstawowe informacje ułatwiające korzystanie z dokumentacji technicznej

1. Modele tej samej gamy posiadają wspólne rysunki, które przedstawiają najbogatszy zestaw części; generalnie wybrany model niekoniecznie posiadać będzie w spisie części wszystkie pozycje przedstawione na rysunku
 2. Niektóre części nie mogą być przedstawione bezpośrednio na rysunku (instrukcje użytkownika, zestawy montażowe itd.). Można je odnaleźć w liście części pod pozycją gdzie są zainstalowane lub pod pozycją 09
 3. W prawym górnym rogu każdego rysunku widnieje numer seryjny wskazujący początek produkcji danej gamy urządzeń. Niektóre modele mogą posiadać więcej niż jeden rysunek dla podanej kategorii, każdy inny dla różnych numerów seryjnych.
 4. Rysunki złożeniowe mogą wymagać dalszych uaktualnień po ich publikacji. Nowe części zostaną dodane do odpowiednich oznaczeń numerycznych rysunku. Oznaczenie kodowe modyfikacji rysunku zawarte jest w ostatnich 4 cyfrach numeru seryjnego przedstawionego w prawym górnym rogu rysunku.
 5. Lista części odnosząca się do danego rysunku zawiera spis części tylko dla wybranego modelu; dostępne są dodatkowe informacje dla każdej części.
- REF. Numer referencyjny do tabeli; SUBSTITUT: lista części które zastępują dany kod zachowując takie same charakterystyki funkcjonalne
- KOD HANDLOWY: lista wariantów modelu (pokazana w nazwie modelu) gdzie dana część jest zastosowana; UWAGA: kod informacji potrzebny do interwencji, prześledź zmiany aby poprawnie ustalić kod części
6. Niektóre notatki techniczne są ogólne dla danej sekcji, zatem nie mogą być związane tylko konkretną częścią. Aby poruszać się w dokumentacjach modelu sprawnie, pomocne jest czytanie notatek i monitorowanie uaktualnień dokumentacji.
 7. Okładka dokumentacji technicznej przedstawia model sprzętu oraz jego kod handlowy.

51820c0

rysunki

Matr. 50513.0002



51820C0

51820c0

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
000	C00140833				instrukcja mbl2031 (it-gb-fr-es-pt-		
000	C00141614				instrukcja mbl1821c (it-gb-fr-es-		
002	C00119006				zawias górny(d.9) praw.-lew.		
003	C00119743				pokrycie 75x21 panel. szafa		
004	C00119740				pokrycie 75x21 panel. szafa		
005	C00119041				profil polarw tył/szkło (1.474x55		
006	C00143027				taca szklana 472x328x4 rohs		
006	C00143040				taca szklana chiller (472x270x4)		
007	C00119040				profil polarw przód szkło		
007	C00119459				profil pw przód szkło chiller		
008	C00119045				profil pw tył/szklany przedziału		
009	C00140816			1 x C00143023	taca szklana - chiller (478x269x4)		
010	C00119044				profil/element szklany przedziału		
011	C00119453				kółko drawer chiller pw		
012	C00119450				drawer chiller (wxh		
013	C00119443				tuleja chiller slide pw		
014	C00140832				runner drawer/chiller 370x200 rh		
015	C00140830				runner drawer/chiller 370x200 lh		
016	C00119456				panel drawer chiller 480x123x30		
017	C00140822				separator fridge polarw		
018	C00119060				profil pokrywy		
019	C00118922				guma pokrywy blasz. pw		
019	C00119061				klapka uchylna komory		
020	C00140820				panel praw. pojemnik warzywa		
021	C00140817				crisper drawer (465x434x137)		
022	C00114731				pojemnik górny polarw (lpx		
023	C00119025			1 x C00194906	pojemnik na lód (lhx) 398x64		
024	C00119021				panel upper drawer-		
025	C00114728				pojemnik środkowy polarw lpx		
026	C00119018				front pojemn.(429x240)		
027	C00114730				pojemnik dolny polarwh (lpx		
028	C00119015				front pojemn. (lhx 429x197)		
029	C00003261				skrobak do lodu (730412)		
030	C00119936				base cap polar aluminium-k22		
031	C00119748				front base moulding (drain)		

51820c0


Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
032	C00053419				nóżka regulowana d.17,7x37,5		
033	C00119005				zawias dolny (m6) praw.-lew.		
034	C00017658				sworzeń zawiasu		
035	C00075566				fixing -lower hinge 30x40 (6		
036	C00031177				zatyczka spustowa biał. d.10,5		
037	C00007749				nakł. na otw. 56-szara		
038	C00053838				zawias środkowy chrom.'żelazo		
039	C00114724				rura spustowa kondensatu		
040	C00045965				skrobak do chłodziarki		
041	C00140904				panel ster. allum. (elettronico-nf)		
042	C00119546				set wine area green light		

5182190

rysunki

Matr. 50513.0001



5182190

5182190


Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00119750				zatyczka aluminium (h.6,4		
002	C00075565				sworzeń zawiasu górnego m8x3		
003	C00119048				ramię zawiasu drzwi (m6)		
004	C00014155				tulejka szara 3 mm drzwiczki		
005	C00119032				drzwiczki poj. na jaja (ariston)		
006	C00119027				pojemnik na jajka lxx		
007	C00119036				pojemnik na jajka:6 szt.		
008	C00119029				półeczka środk.		
009	C00119544				taca na puszki pw/green light		
010	C00119620				pojemnik na masło niebieski		
013	C00140812				profil pojemnika na butelki		
014	C00140815				półka na butelki big 500x183		
015	C00046085				tulejka zamykanie drzwi praw	n1030095	
015	C00046108				tulejka zamykanie drzwi lew	n1030095	
016	C00119734				drzwi zamraż.-aris. inox		
017	C00114661				uszczelnienie drzwiczek polar		
018	C00082000				zatyczka alu/silver do bus. h.14		
019	C00016387				tulejka szara 4 mm'zawias drzwi'		
020	C00141616				drzwi chłodzi. ar.ix 592x1015 3-		
021	C00114662				uszczelnienie drzwiczek polar		
022	C00119055				logo ariston		
023	C00141237				control panel pilot lamp lens (a+		
024	C00140903				cover strip(door top controls)-		
025	C00075612				wyłącznik magnet. 15x10x5		

51822a0

rysunki

Matr.50613.0003



51822A0

51822a0

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
001	C00143100				schemat diody arist05 base(5/7		
002	C00094202				sponge(350x8x8)		
003	C00082976				pokrętko trymera aluminium-met		
004	C00132027				szkiełko kontrolki (d.est		
005	C00140793				osłona przycisku aluminium-		
006	C00132028				szkiełko kontrolki d.int. 8,2x9,3		
007	C00075633				zamocowanie sondy 'c238'		
008	C00054696				nastro all.h50mmx50mt.x vetri		
009	C00140836				oprawka lampy (dual light)		
010	C00066295				oprawka żarówki(vossloh)250v		
010	C00117209				okablowanie lampy-amp		
011	C00006522				żarówka 220-240v/15w (e14)		
012	C00114714				plafoniera (max 15w) kolor 44		
013	C00117303				wspornik silnik. wentylator-		
014	C00025215				guma silniczka wentylow.re'no-		
015	C00076024				motowentyl.c09r1907 220v		
016	C00117302				wspornik silnik. wentylator-pow.		
017	C00119406				pokrywa silniczek		
020	C00118182				parow.cong.kondensator		
021	C00141239				eeeprom comby2005 sw		
022	C00117361			1 x C00143097	karta zasilania strip bez eeprom		
023	C00118180				okablowanie compressor		
024	C00118181				okablowanie elektrozawór ev1		
025	C00118175				karta zasilania obsada		
026	C00118177				pokrywa karta zasilania obsada		
027	C00118178				zatyczka serial		
028	C00116716			1 x C00144817	kondensator roboczy 3mf		
030	C00008598				kabel zasil.3x0,75 eu mm 2500		
031	C00114701				listwa poprz. sprężarki 586x110		
032	C00032453				guma amortyzatora 'embraco em-		
033	C00008471				fixing plate - compressor (750908)		
034	C00116715			1 x C00264429	kompresortwb1370mjs 220-		
035	C00043021				rura lokring z zaworem (6 nfmssv)		
036	C00114695				zbiorn.skropl. 209x175x58		
037	C00078982		60702...	1 x C00078984	electrov.3-way bitron510 240/50		

51822a0

Lista części

Ref.	kod	Od S/N	Do S/N	Zamiennik	opis	Notatka	kod
037	C00143137	60703...			electrov.3-way bitron220v r134-		
038	C00093899				filtr tl.12 (d.4,8/d.3,2 mm) gaz.		
039	C00114703				kondensator 576x1000x48 (r600)		
040	C00075602				spacer - condenser		
041	C00094418				stop mains supply cable		
042	C00141135				profil biały l=443,5 mm	n1030093 n1030094	
044	C00252539			1 x C00263927	smart reader for card 8kb		
045	C00261800				card comby2005 sw		
099	C00118195				sonda łącznik 6-dr.(amp) kit		
099	C00118196				okablowanie base (ban33-ban34)		

Notatki

n1025093: Doors / weather stripping combined fridges / freezers Indesit/2000 Melano and Setubal

With the exception of the model R45, width 700 mm produced in Turkey (Manisa), on all the combined fridge and freezer models in the Indesit (range 2000), width 600 mm produced in Italy (Melano) and in Portugal (Setubal), Poland (Lodowek) the doors handled as replacement are without weather stripping because this is no longer blocked between door and counter-door. The weather stripping has a new profile and is located in the housing resulting along the external perimeter of the counter-door, where it is threaded through by simple hand pressure. To remove the weather stripping it will suffice to unthread it from its housing without any other operation.

Therefore in case of replacement of the door the weather stripping may be recovered from the existing door, however the weather strips are handled singularly as a spare part.

n1030093: Nowe mocowanie parownika w chłodziarko-zamrażarkach statycznych (gama-05)szer-60

Od miesiąca sierpnia-05 (nr seryjny 50802.0001) parownik zamrażarki jest mocowany do sprzętu profilem plastikowym. W ścianie sprzętu wykonano gniazda na osadzenie tego profilu, który jest montowany czołowo na każdej płycie parownika. (patrz zdjęcie N1030093rys1- rys2 - rys3)

Profilu nie można montować w modelach sprzed zmiany, dlatego trzeba nadal montować wspornik prawy i lewy (patrz zdjęcie N1030093rys4)

Nowe części


141135 = PROFIL BIAŁY L=443,5 MM

Części wymienione

075596 = MOCOWANIE PRAWE PAROWNIKA

075597 = MOCOWANIE LEWE PAROWNIKA

N1030093fig1



C00141135

N1030093fig2



N1030093fig3



N1030093fig4



DX = C00075596

SX = C00075597

n1030094: Nowe mocowanie parownika w chłodziarko-zamrażarkach statycznych (gama-05)szer-60

Od miesiąca sierpnia-05 (nr seryjny 50820.0001) parownik zamrażarki jest mocowany do sprzętu profilem plastikowym. W ścianie sprzętu wykonano gniazda na osadzenie tego profilu, który jest montowany czołowo na każdej płycie parownika.

(patrz zdjęcie N1030093rys1- rys2 - rys3)

Profilu nie można montować w modelach sprzed zmiany, dlatego trzeba nadal montować wspornik prawy i lewy (patrz zdjęcie N1030093rys4)

Nowe części

141135 = PROFIL BIAŁY L=443,5 MM

Części wymienione

075596 = MOCOWANIE PRAWE PAROWNIKA

075597 = MOCOWANIE LEWE PAROWNIKA

N1030093fig1



C00141135

N1030093fig2



N1030093fig3



n1030095: Nowa tulejka zamknięcie drzwi - Ariston combi '05 szer.60 (Melano)

Od numeru seryjnego 50923.0001 wprowadzono nowe tulejki zamknięcia drzwi z rozwarciem 40 stopni zamiast 49 stopni.

N1030093fig4



DX = C00075596

SX = C00075597

Nowe części

115404 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI LW. POLARWH 40 STOPNI

115405 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI PR. POLARWH 40 STOPNI

046108 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI LW. SZARE 40 STOPNI

046085 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI PR. SZARE 40 STOPNI

Części wymienione

114650 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI LW. POLARWH 49 STOPNI

114651 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI PR. POLARWH 49 STOPNI

082894 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI LW. SZARE 49 STOPNI

082899 - TULEJKA ZAMKNIĘCIE DRZWI PR. SZARE 49 STOPNI


Nowe części mogą być stosowane w produktach sprzed zmiany; w tym przypadku zaleca się ich wymianę na obu parach drzwiach.

Ta nowa tulejka eliminuje, w fazie otwierania drzwi, ewentualne zawadzanie o cokół lub panel sterowniczy sprzętu.

NB - tulejki prawe są montowane, pojedynczo, w części dolnej drzwi zamrażarki i chłodziarki. Dwie tulejki lewe znajdują się w pojemniku na warzywa.

Schematy elektryczne i linki

Cod. SE0503004



Legenda

Legenda: SE0503004

BZ	Audio freezer alarm	R	Heating resistance
C	Surge Capacitor	RA	Ammetrical relay
CM	Running capacitor	RAN	Heating element condensation
CO	Compressor	RFZ	Heating element condensation freezer
EV	Electrovalve	RH	Thermal relay
FA	Radio anti-trouble filter	RS	Defrosting resistance
IDS	Schackler with warning	RS1	No frost evaporator resistance
IEC	ON OFF loads switch	RS2	No frost drip pan resistance
IEFR	ON OFF refrigerator switch	RS3	Defrosting resistance
IETH	Thermostat exclusion	RS4	Defrosting resistance
ILFR	Push-button for fridge lamp/fan	RTA	Thermo actuator defrosting resistance
ILFZ	Push-button for freezer lamp/fan	SA	Allarm warning
ILI	Lamp switch	SC	Freezing warning
IP	Door switch	SDC	CONTROL CARD DIAGRAM
IR	Line switch	SL	Line warning
ISC	Warning light-freezing switch	SND1	SONDE VERDAMPFER KUEHLSCHRANK
IV	Fan-motor switch	SND2	SONDELUFTE FREEZER
IVFZ	Freezer fan-motor switch	SND3	AIR-PROBE REFRIGERATOR
L	Line	SND4	Sonda evaporator freezer
LFR	Fridge lamp	SND5	SONDA ARIA FREEZER VANO
LFZ	Freezer lamp	T	Earth
LI	Lighting lamp	TA1	Open thermo actuator
M	Mass/Eart symbol	TA2	Closed thermo actuator
MO	Terminal board	TC	Turbocooling
MT	Timer motor	TF	Fuse-thermic
MV	Fan motor	THA	Allarm thermostat
MVC	Compressor fan motor	THC	Freezer thermostat
MVCO	Compressor compartment fan	THDF	Refrigerator shackler thermostat
MVFR	Fan motor fridge	THI	Thermostat switch
MVFZ	Fan motor freezer	THR	Adjustable thermostat
N	Neutral	TP	Thermoprotector
PTC	PTC relay	TR	Transformer