




**BOSCH**KGS3830IE/09-V01
KGS3830IE/10-V02KÜHL-,GEFRIERGERÄTE
Kühl-GefrierkombinationenIdent – Nummern – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
52 0942
(D,GB,I,E,P,GR)Montageanweisung
51 9723
(D,GB,F,I,NL)

- 1) 03 3058
- 2) 16 8427
- 3) 16 8755
- 4) 16 9821
Poliamida, 1mm.
- 5) 16 9823
Teflón, 0'5mm.

**BOSCH**KGS3830IE/09-V01
KGS3830IE/10-V02KÜHL-,GEFRIERGERÄTE
Kühl-Gefrierkombinationen

AET5830060079062000

**BOSCH**KGS3830IE/09–V01
KGS3830IE/10–V02KÜHL–,GEFRIERGERÄTE
Kühl–Gefrierkombinationen

Pos.	****			
	Aspera BMP1084Y	Gold Star NR80NAEG		
1	14 1723	14 1605		
2	15 4315			
3	16 7769			
4		17 1011		
5				
6	26 4123			
7	05 0166	05 0166		
8	28 0162	28 0162		
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNIQUES/DATOS TECNICOS				

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor Typ/Type/Tipo	Aspera BMP1084Y	Gold Star NR80NAEG		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstrom/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranq. A	3,60	3,80		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	29,60	24,44		
Hi/aux.	38,50	35,25		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato Typ/Type/Tipo	Ranco K59–L6051	Ranco K54–L2007		
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.	MIN. MAX.		
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.°C	+6° –14° –22°		
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	–11° –28° –20° –28°		
(..abtaven' od)	..alarm'	–10° –18°		
Füllmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	*	*	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	71	87	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W			
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión	V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador				

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaque de caractéristiques / Ver plaqueta de características