

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
52 0942
(D,GB,I,E,P,GR)

Montageanweisung
51 9723
(D,GB,F,I,NL)

1) 03 3058
2) 16 8427
3) 17 4468

Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2

Ident – Nummern – Konstante
3740 . . . . . .



AET58300000/02078393000

Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2



Pos.		****		
	Matsushita	Gold Star		
	SD65E80	ND69NAEG		
1	14 2003	14 2001		
2				
3				
4	16 5229	17 1011		
5				
6	09 5320			
7	05 0166	05 0166		
8	28 8253	28 8253		
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS					
			****		
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		Matsushita	Gold Star		
Typ/Type/Tipo		SD65E80	ND69NAEG		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h					
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranq.	A	5,76			
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin.	Ohm	22,50			
Hi/aux.		31,80			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato		Ranco	Ranco		
Typ/Type/Tipo		K59–L6051	K54–L2007		
Reglerstellung/Position/Conexión		MIN. MAX.	MIN. MAX.		
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC	+6º	–14º –22º		
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	–11º –28º	–20º –28º		
(..abtaven' od)	..alarm'		–10º –18º		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	*	*		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	77	83		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.					
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm				
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W				
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador					
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula					
Widerstand/Resistance/Resistencia	Ohm				
Spannung/Voltage/Tension/Tensión	V				
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador					

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2009) by Bosch / ESHOP_7_2