

IGNIS**Service-Information****Gefriertruhe****AFE 944/G**

8507 944 01002

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	3
Explosionszeichnung	4
Stromlauf-Anschlussplan	5

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
012 0	4819 462 48511	Fuss
040 0	4819 417 19585	Scharnier
040 1	4819 417 19584	Scharnier Metall version
040 7	4819 462 58187	Scharnierabde.
040 8	4819 462 58354	Scharnierabde.
101 0	4819 442 69244	Tuer Gefrieren
111 0	4812 462 68045	Tuergriff
111 8	4819 462 79906	Abdeckung
241 0	4819 458 68203	Korb
252 0	4812 418 79708	Thermostatgeh.
252 1	4812 462 28159	Abdeckung
301 0	4819 462 88138	Abdeckung
321 0	4819 381 18251	Linse rot
321 1	4819 381 18252	Linse gruen
335 0	4819 411 29574	Knopf Thermost.
339 0	4819 535 98662	Stab
350 0	4819 134 48519	Signallampe neon
350 2	4819 134 48518	Signallampe fluores
402 0	4812 360 38711	Kompressor OF789CINA
491 0	4819 462 79805	Deckel Klemmk.
561 2	4819 290 68367	Anschlussblock Zanussi
566 2	4819 271 29077	Thermostat A04-0282-29
614 1	4812 280 68337	Monoblock
740 0	4819 511 48674	Verfluessiger
740 4	4819 404 79471	Halter
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4819 462 88164	Blende Ablauf

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	86,5 cm
Breite	80,6 cm
Tiefe	67,8 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	215 l
Netto	212 l
Brutto	215 l
Netto	212 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	1,13 kWh
-----------------	----------

Gefriervermögen

in 24 Std.	14 kg
-----------------	-------

Kompressor

Typ	OF 789 CINA
Kälteleistung(CECOMAF)	81 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	115 g

Thermostat Schaltwerte

Einschalttemperatur	- 14.0 °C -- 23.5 °C
Ausschalttemperatur	- 20.0 °C -- 29.5 °C
MIN	
Einschalttemperatur	
max.	- 23,5 °C
Ausschalttemperatur	- 20,0 °C -- 29,5 °C

Explosionszeichnung



0000 001 36608

Stromlauf-Anschlussplan

