

IGNIS

Service Manual

Gefriertruhe

ICF270

Modell	ICF270	
Version	8507 928 01001	Seite
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Stromlauf- und Anschlußplan	5

Technische Daten

Model Nr.

CO 265 W

Abmessungen

Höhe	88,4	cm
Breite	95,0	cm
Tiefe	67,2	cm

Volumen

Brutto	265	l
Netto	258	l

Elektrische Anschlüsse

Spannung	220 - 240	V
Frequenz	50	Hz

Energieverbrauch

in 24 Stunden	1,05	kWh
---------------	------	-----

Gefriervermögen

in 24 Stunden	18	kg
---------------	----	----

Kompressor

Typ	THG 1355 MS	
Kälteleistung (Cecomaf)	103	W

Kältemittel

Art	R 600 a	
Menge	54	g

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur min.	- 14,0	°C
Einschalttemperatur max.	- 23,5	°C
Ausschalttemperatur min.	- 20,0	°C
Ausschalttemperatur max.	- 29,5	°C

Ersatzteilliste


Model ICF270
Service No. 850792801001
Version 850792801001

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
012 0	4819 528 78036	Fuss
040 0	4819 417 19583	Scharnier
040 1	4812 417 19242	Scharnier
040 7	4819 462 58187	Scharnierabde.
040 8	4819 462 58354	Scharnierabde.
070 7	4812 452 98224	Gitter
101 0	4819 442 69251	Tuer,Gefrieren
111 0	4812 498 18194	Handgriff
111 8	4819 462 79905	Einlage
130 2	4812 417 38023	Schliesszylind.
130 3	4819 401 18332	Haken f.Verschluss
130 5	4819 462 58272	Abdeckung
130 6	4819 404 79248	Traeger
191 4	4819 468 18196	Magnetdichtung
204 3	4819 442 78462	Trennteil
241 0	4819 458 68203	Korb
251 1	4812 440 69267	Lampenabdeckung
252 0	4812 440 78989	Thermostatgeh.
301 0	4812 452 28559	Schalterblende
321 0	4819 381 18108	Linse rot
321 1	4819 381 18246	Linse gruen
335 0	4819 411 28789	Knopf Thermost.
350 0	4819 134 48513	Signallampe
402 0	4812 360 38902	Kompressor THG 1355 MS
491 0	4812 290 88089	Klemmkasten
566 2	4819 271 28766	Thermostat A 1082 R4523
614 0	4812 280 38063	PTC-Einheit
620 0	4812 276 18331	Schalter
651 0	4819 134 88135	Lampe ,220V 15W
652 0	4819 255 18208	Lampenfassung
740 0	4812 511 48196	Verfluessiger
740 4	4819 404 79545	Halter Verfluessiger
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4819 462 79295	Blende f.Ablauf

Explosionszeichnung




Stromlauf- und Anschlußplan



- Line
- A STECKER
 - B ANSCHLUSSBLOCK
 - D1 KOMPRESSOR
 - F ANLAUFRELAIS
 - G MOTORSCHUTZ
 - H1 THERMOSTAT
 - J1 KONDENSATOR
 - N LÜFTER
 - Q LEUCHTE
 - R KONTROLLAMPE, GRÜN
 - R2 KONTROLLAMPE, ROT
 - S SCHALTER
 - S2 SCHALTER MIT KONTROLLAMPE GELB
 - X ERDUNG KOMPRESSOR
 - X1 ERDUNG THERMOSTAT
 - X3 ERDUNG MOTORTRÄGER

- 00 SCHWARZ
- 11 BRAUN
- 33 ORANGE
- 45 GELB-GRÜN
- 55 GRÜN
- 66 BLAU
- 99 WEISS

--- OPTION



4619 530 01822