



Service-Information

Gefrierschrank Standgerät

AFB 601

8504 601 96000

Letzte Änderung: 08.08.2009

Anlagedatum: 07.06.2008


Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	3
Stromlaufplan	4
Technische Daten	5

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
002 0	4812 462 29357	Abdeckung oben
002 1	4812 462 29358	Traeger Abdeckung oben
011 0	4812 462 18316	Fuss
011 1	4812 462 18315	Fuss
032 0	4812 462 29359	Halterung rechts
032 1	4812 462 29361	Zierleiste
032 2	4812 462 29362	Halterung links
040 0	4812 417 19493	Scharnier oberer
040 1	4812 417 19494	Scharnier untere
101 0	4812 416 10585	Tuer
191 0	4812 468 18393	Dichtung
242 0	4812 418 68424	Gemueseschale untere
242 1	4812 418 68425	Gemueseschale oberer
331 1	4812 215 38033	Knopf
402 0	4812 360 39091	Kompressor HVY 57 AA
402 1	4812 418 18689	Traeger Kompressor
566 0	4812 215 38032	Thermostat
702 0	4812 526 48259	Rohr
702 1	4812 526 48261	Rohr kurz
702 2	4812 526 48262	Rohr lang
740 0	4812 511 48472	Verfluessiger
745 0	4812 511 48471	Verdampfer
764 0	4812 480 28126	Filter
999 8	4812 360 39092	PTC-Einheit n. gez.
999 9	4812 360 39093	Klixon

Explosionszeichnung



01001804

Stromlaufplan



Technische Daten

Fabrik Nr.

..... DD 1 - 12

Abmessungen Gerät

Höhe 85.0 cm
Breite 55.0 cm
Tiefe 59.0 cm

Nennkapazität

Gesamt
Brutto 94 l
Netto 88 l

Elektrische Basisdaten

Spannung 220 V - 240 V
Frequenz 50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0.53 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 4 kg

Kompressor

Typ HVY 57 AA
Kälteleistung(CECOMAF) 88 W

Kältemittel

Typ R 600 a
Menge 33 g

Thermostat Schaltwerte

Einschalttemperatur - 19.0 °C
Ausschalttemperatur - 27.0 °C