



Service-Information

Gefriertruhe

AFG 074/G

8549 074 01012

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	3
Explosionszeichnung	4
Stromlauf-Anschlussplan	5

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
012 0	4819 528 78036	Fuss
041 0	4819 417 19607	Scharnier
041 7	4819 462 58187	Scharnierabde.
041 8	4819 462 58354	Scharnierabde.
071 7	4819 458 58384	Lueftungsgitter
101 0	4819 442 68592	Tuer Gefrieren
110 0	4819 498 78155	Handgriff ,Korb
111 0	4819 498 78158	Handgriff
111 1	4819 462 79905	Einlage
130 2	4819 417 38023	Schliesszylind. + Schluessel
130 3	4819 401 18332	Haken Verschluss
130 5	4819 462 58272	Abdeckung
130 6	4819 404 79248	Traeger
191 4	4819 468 18201	Magnetdichtung
204 3	4819 442 78229	Trennteil
241 0	4819 458 68204	Korb
251 1	4819 462 79928	Deckel Lampe
252 0	4819 464 18155	Thermostatgeh.
301 0	4819 459 48781	Rahmen
321 0	4819 381 18108	Linse rot
321 1	4819 381 18246	Linse gruen
335 0	4819 411 28789	Knopf Thermost.
350 0	4819 134 48513	Signallampe
402 0	4819 360 38714	Kompressor GL75AA
493 0	4819 462 79805	Deckel Klemmk.
556 0	4819 271 28766	Thermostat A 04-0126
561 0	4819 282 28709	Motorschutz
561 2	4819 290 68367	Anschlussblock Zanussi
614 0	4819 280 68327	Relais
620 0	4819 276 18332	Schalter
643 0	4819 349 38136	Thermometer
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4819 255 18208	Lampenfassung
740 0	4819 511 48648	Verfluessiger
740 4	4819 404 49922	Halterung f.Verflüssiger
764 0	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4819 462 79295	Blende Ablauf

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	88.4 cm
Breite	112 cm
Tiefe	64.2 cm

Nennkapazität

Brutto	325 l
Netto	320 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	1.5 kWh
-----------------	---------

Gefriervermögen

in 24 Std.	23 kg
-----------------	-------

Kompressor

Typ	GL 75 AA
Kälteleistung(CECOMAF)	133 W


Kältemittel

Typ	R 134 a
Menge	150 g


Thermostat Schaltwerte

Einschalttemperatur	- 14 °C - - 23.5 °C
Ausschalttemperatur	- 20 °C - - 29.5 °C


Explosionszeichnung



Stromlauf-Anschlussplan



- D1 FREEZER COMPRESSOR
- F STARTING RELAY
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H1 FREEZER THERMOSTAT
- J1 CAPACITOR
- N FAN MOTOR
- O LAMP
- R GREEN PILOT LAMP
- R2 RED PILOT LAMP
- S SWITCH
- S2 YELLOW SWITCH
- A PLUG
- B CONNECT BLOCK
- X COMPRESSOR EARTHING
- X1 THERMOSTAT EARTHING
- X3 MOTOR-BEARER EARTHING
- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 45 YELLOW GREEN
- 55 GREEN
- 66 BLUE
- 99 WHITE



4619 530 01822