



Service-Information

Keramik Mulde

AKM 168/NB

8571 168 61000

Letzte Änderung: 07.06.2008


Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Einbauskizze	3
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten


Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
031 0	4819 442 39451	Mulde mit Dichtung
034 0	4819 404 78697	Montagesatz Marmor
034 1	4819 310 38947	Montagesatz Feder für Holz
462 0	4819 259 98634	Kochplatte d 145mm/1200 W
462 1	4819 259 98632	Kochplatte d 180mm/1800 W
463 2	4819 259 98464	Kochplatte Halogen d 210/2200 W
491 0	4819 290 68376	Netzanschluss
491 3	4819 401 18803	Zugentlastung
620 0	4819 214 78677	Kontrolleinheit
930 1	4819 492 68864	Federn-Set Kontrolleinheit

Einbauskizze


81001274

Explosionszeichnung




81001241

Anschlußplan



4812 715 78602

Anschlußplan



contact	description
X10	cooking zone front left
X11	cooking zone front left
X12	cooking zone front right
X13	cooking zone front right
X14	cooking zone rear right
X15	cooking zone rear right
X16	cooking zone rear left
X17	cooking zone rear left
X4.1	SI
X4.2	S0
X4.3	CLK
X4.4	GND
X3	Protected Earth
X1	line voltage / nominal frequency
X2	U = 230 V AC / 50 - 60 Hz

4812 715 78602