



Service-Information

Tisch-Kühlgerät

ARC 0640

8501 064 01000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4819 500 18104	Fuss
030 0	4812 442 29031	Arbeitsplatte
032 0	4812 460 89077	Rahmen Arb.plat
033 0	4812 466 98941	Isolierplatte
040 2	4819 417 19617	Scharnier unten
045 8	4819 535 88066	Stift Scharnier
047 0	4819 523 68855	Lagerzapfen links
047 1	4819 532 68854	Lagerzapfen rechts
102 0	4812 440 69232	Verdampfertuer
102 1	4812 404 78335	Scharnier Verdampfertuer
102 2	4819 466 98901	Buchse
102 3	4812 492 98033	Feder
102 4	4812 466 99028	Haken
102 5	4812 462 28506	Griff
102 6	4812 429 38038	Feder
102 8	4819 466 69911	Dichtung
102 9	4812 442 29214	Innentuer
104 0	4812 416 18837	Tuer Kuehlen
111 0	4812 498 78547	Handgriff Tuer
111 8	4812 462 79866	Stopfen
152 0	4812 418 28431	Tuerfach
153 0	4812 418 28432	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28428	Tuerfach
154 0	4812 418 28429	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4819 468 18064	Magnetdichtung
242 0	4819 418 79481	Gemueseschale
242 1	4819 418 79482	Gemueseschale
245 0	4819 458 68107	Rost
249 0	4812 460 49358	Zierleiste Rost
249 3	4812 460 49346	Zierleiste Glasplatte
252 0	4812 418 79847	Thermostatgeh.
255 0	4819 466 78139	Glasplatte Gemuesefach
301 0	4812 452 28432	Schalterblende
335 0	4812 411 28906	Knopf Thermost.
402 0	4812 360 38764	Kompressor EMT26CLP
402 1	4819 418 78641	Schale Kompr.
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4819 271 29051	Thermostat A13-0450-33
561 2	4819 290 68433	Anschlussblock
614 0	4812 280 68325	Monoblock +AD25FU10
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4819 255 18206	Lampenfassung
740 0	4819 511 48515	Verfluessiger
740 3	4819 466 98259	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
781 6	4819 529 28178	Fuehlerabdeck.

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
783 7	4812 170 88001	Rohr
903 0	4812 462 28507	Stopfen
904 0	4819 468 18282	Daempfungsteil
912 1	4819 502 18488	Schraube
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Technische Daten

Fabrik Nr.

.....RE 161 Y

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	85.0 cm
Breite	54.9 cm
Tiefe	60.0 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	148 l
Netto	144 l
Kühlen	
Netto	127 l
Gefrieren	
Netto	17 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.0.64 kWh

Kompressor

Typ	EMT 26 CLP
Kälteleistung(CECOMAF)	59 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	24 g


Thermostat Schaltwerte

Einschalttemperatur	+ 4.5 °C - + 4.5 °C
Ausschalttemperatur	- 19.0 °C - - 33.0 °C


Explosionszeichnung



Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
- B MAIN CONNECTING BLOCK
- BI CONNECTING BLOCK
- D COMPRESSOR
- F STARTING RELAY
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H THERMOSTAT
- J1 RUN CAPACITOR
- J2 CAPACITOR
- LI FREEZING HEATING E.
- P PUSH-SWITCH
- Q LAMP
- S2 YELLOW PILOT LAMP SWITCH
- X COMPRESSOR EARTHING
- X1 THERMOSTAT EARTHING
- X8 HEATING E. EARTHING
- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 22 RED
- 33 ORANGE
- 45 YELLOW GREEN
- 66 BLUE
- 77 VIOLET
- 88 BLUE-SKY
- 99 WHITE
- — OPTIONAL



4619 500 87100