



Service-Information

Stand-Kühlgerät

ARC 1792

8501 179 01020

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4812 462 18296	Fuss
011 1	4812 462 48399	Fuss
012 1	4812 462 18292	Fuss
012 2	4819 535 38013	Achse
040 1	4819 417 19619	Scharnier oben
040 2	4819 417 19627	Scharnier unten
045 5	4812 535 98111	Stift Scharnier
045 8	4812 535 98112	Stift Scharnier
045 9	4812 535 98113	Lagerzapfen
047 0	4812 535 98086	Lagerzapfen
047 1	4812 535 98087	Lagerzapfen
070 0	4812 442 29211	Sockelblende
070 2	4812 460 49421	Einlage
084 3	4819 529 18124	Gummidaempfer
104 0	4812 416 18924	Tuer Kuehlen
105 6	4812 446 88139	Buchse
111 0	4812 462 68876	Tuergriff
111 7	4812 459 18218	Logo
154 0	4812 418 28892	Flaschenfach
154 1	4812 418 28748	Trennteil Flaschen
154 4	4812 526 48213	Rundstab(Halt.)
154 5	4812 418 28891	Tuerfach
155 0	4812 418 28427	Eierfach
191 0	4812 466 88717	Tuerdichtung
242 0	4812 418 28261	Gemueseschale
245 8	4812 404 48914	Rost Flaschen
249 3	4812 460 49446	Zierleiste Glasplatte
251 0	4819 460 78198	Reflektor Folie
251 1	4812 381 18297	Deckel Lampe
253 0	4819 276 18444	Schalter
255 0	4812 450 88183	Glasplatte ohne Rahmen
255 1	4812 450 88184	Glasplatte mit Rahmen
301 3	4812 452 98322	Schalterleiste + Elektronik
301 4	4812 460 49746	Einlage
324 0	4812 460 49447	Einlage
324 1	4812 460 49448	Einlage
402 0	4812 360 38669	Kompressor BPK 1046 Y
402 1	4812 418 28358	Schale Kompr.
402 9	4812 418 88996	Auffangschale
420 0	4812 120 28017	Kondensator
440 1	4812 401 48586	Ventil
440 9	4812 468 18358	Stopfen
442 1	4819 404 79433	Halter
442 5	4819 361 18466	Motor
443 3	4819 462 58376	Abdeckung
443 4	4819 462 88073	Abdeckung
443 5	4819 515 28289	Luefterrad
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
561 7	4812 280 38104	Motorschutz
614 0	4812 280 38034	Monoblock

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88178	Lampe T25-240V 15W
652 1	4812 255 28018	Traeger
691 0	4812 210 58042	Sensor
740 0	4812 511 48305	Verfluessiger
740 3	4819 532 68859	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
783 7	4812 170 88001	Rohr
903 0	4812 462 28507	Stopfen
912 1	4812 502 18425	Schraube
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4812 310 28297	Zubehoer Set n. gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

.....RE 381 A

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	179.0 cm
Breite	59.6 cm
Tiefe	62.5 cm

Nennkapazität

Gesamt

Brutto	376 l
Netto	374 l

Kühlen

Brutto	376 l
Netto	374 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	0.50 kWh
-----------------	----------

Kompressor

Typ	BPK 1046 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	38 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	43 g

Thermostat


Typ	Elektronik
-----	------------

Explosionszeichnung




0000 001 60442

Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
B MAIN CONNECTING BLOCK
D REFRIGERATOR COMPRESSOR
F STARTING RELAY
F1 P.T.C.
G OVERLOAD PROTECTOR
N FAN-MOTOR
P PUSH-SWITCH
Q LAMP
T1 ELECTRONIC MODULE
T2 DISPLAY
U1 REFRIGERATOR SENSOR
X COMPRESSOR HEATING
----- OPTIONAL

- 00 BLACK
11 BROWN
22 RED
33 ORANGE
66 BLUE
77 VIOLET
88 BLUE-SKY
99 WHITE
45 YELLOW-GREEN



4619 502 62292A