



Service-Information

Stand-Kühlgerät

ARC 3050

8501 305 01000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4819 505 18335	Fuss
011 6	4819 462 48513	Fuss
040 0	4812 417 18916	Scharnier oben
040 2	4819 417 19642	Scharnier unten
040 3	4812 417 18826	Scharnier mitte
040 7	4812 404 18415	Einlage frontblende
040 9	4812 404 18416	Einlage
045 8	4812 462 58004	Stift Scharnier
047 0	4812 404 18414	Buchse
047 1	4812 404 18413	Buchse
070 0	4812 442 29193	Sockelblende
070 1	4812 442 29192	Halter
070 2	4819 404 78921	Traeger
101 0	4812 416 18857	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18763	Tuer Kuehlen
111 7	4812 459 18218	Logo
111 9	4812 462 58069	Stopfen
153 3	4812 418 28503	Tuerfach
154 0	4812 418 28504	Flaschenfach
154 1	4812 418 28499	Trennteil
155 0	4812 418 28502	Eierhalter
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4812 466 88695	Magnetdichtung
191 1	4812 466 88696	Magnetdichtung Gefrieren
242 0	4812 418 48592	Schublade
245 0	4819 458 68225	Rost
245 5	4819 458 68072	Rost
249 0	4812 460 49366	Zierleiste
249 3	4812 460 89084	Zierleiste Glasplatte
252 0	4812 440 79058	Thermostatgeh.
252 1	4812 462 28512	Therm.Abdeckung
255 0	4819 466 78406	Schalenabdeck.
301 0	4812 452 28429	Frontblende
324 1	4812 404 78623	Einlage
335 0	4812 413 59129	Knopf Thermost.
402 0	4812 360 38651	Kompressor NBM1116Y
402 1	4812 418 78971	Schale Kompr.
491 0	4812 290 88084	Deckel Klemmk.
554 0	4819 271 29047	Thermostat A13-...-33
614 0	4812 280 68366	Monoblock
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 28017	Lampenhalter
740 0	4819 511 48646	Verfluessiger
740 3	4819 466 99109	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
900 2	4812 462 28261	Abdeckung
903 4	4819 492 48154	Stopfen
912 0	4812 502 18439	Schraube M4 X17
965 0	4812 462 28513	Stopfen

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
965 1	4812 462 28514	Stopfen
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RE 282 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	159.0 cm
Breite	55.0 cm
Tiefe	60.0 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	277 l
Netto	268 l
Kühlen	
Brutto	219 l
Netto	210 l
Gefrieren	
Brutto	58 l
Netto	58 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1.13 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 3 kg

Kompressor

Typ	NBM 1116 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	138 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	57 g

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur	+ 6.0 °C - + 6.0 °C
Ausschalttemperatur	- 19.0 °C - - 33.0 °C

Explosionszeichnung



0000 001 70133

Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
 B MAIN CONNECTING BLOCK
 B1 CONNECTING BLOCK
 D REFRIGERATOR COMPRESSOR
 F STARTING RELAY
 F1 P.T.C.
 G OVERLOAD PROTECTOR
 H REFRIGERATEUR THERMOSTAT
 J2 CAPACITOR
 L DEFROST. HEATING ELEMENT
 L7 FRONT PANEL HEATING ELEM.
 N FAN MOTOR
 P PUSH-SWITCH
 Q LAMP
 X COMPRESSOR EARTHING
 X1 THERMOSTAT EARTHING
 X5 BRACKET EARTHING
 X8 HEATING ELEMENT EARTHING
 X10 FAN MOTOR EARTHING
 00 BLACK
 11 BROWN
 45 YELLOW - GREEN
 66 BLUE
 99 WHITE

--- OPTIONAL

