



Service-Information

Gefrierkombination Nofrost-Kühl- ART 850-2/G

8564 850 01010

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	5
Explosionszeichnung	6
Stromlaufplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4819 505 18335	Fuss
041 0	4819 417 19408	Scharnier oben
041 2	4819 417 19411	Scharnier unten
041 3	4819 417 19409	Scharnier mitte
041 7	4819 462 58152	Scharnierabde.
045 9	4819 535 98548	Stift Scharnier
071 0	4819 442 68227	Sockelblende
071 1	4819 460 78196	Einlage Sockel
071 2	4819 404 78921	Traeger
084 3	4819 529 18093	Gummipuffer
101 0	4819 442 68368	Tuer Gefrieren
104 0	4819 442 68371	Aussentuer KS
105 4	4819 466 89226	Tueranschlag
105 5	4819 466 89225	Tueranschlag
105 6	4819 466 98979	Tueranschlag
111 0	4819 498 78063	Handgriff
111 1	4819 462 79466	Stopfen
111 2	4819 498 78064	Handgriff
111 3	4819 460 78238	Einlage
111 6	4819 460 89545	Endklemme
111 7	4819 459 19349	Logo
111 8	4819 462 48439	Griffabdeckung
133 6	4819 417 38115	Riegel
133 7	4819 466 98981	Tueranschlag
152 0	4819 418 79608	Tuerfach
153 0	4819 442 78306	Butterfachkl.
153 1	4819 535 18023	Bolzen Klappe
153 3	4819 418 79607	Tuerfach
154 0	4819 418 79606	Flaschenfach
154 1	4819 460 78513	Flaschenrechen
155 0	4819 460 89533	Eierfach
156 0	4819 418 78977	Schale Eis
171 0	4819 460 89537	Zierleiste Rost
171 7	4819 459 48721	Rahmen
171 8	4819 442 78304	Flaschenhalter
171 9	4819 442 78305	Flaschenhalter
190 0	4819 532 68737	Dichtung
190 1	4819 466 98957	Dichtung
190 2	4819 468 18112	Dichtung
191 0	4819 468 18049	Magnetdichtung
191 1	4819 468 18051	Magnetdichtung
201 0	4819 452 99346	Front
201 1	4819 460 78211	Front
201 3	4819 468 18054	Dichtung
201 4	4819 468 18053	Dichtung
201 6	4819 466 98954	Einlage
201 9	4819 460 78208	Folie
232 0	4819 418 79151	Verdunstersch.
232 1	4819 259 28854	Abtau-Heizung
232 2	4819 442 78071	Ablaufrinne

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
242 0	4819 418 79416	Gemueseschale
242 1	4819 418 79604	Schublade 0é/3é
242 2	4819 418 79605	Schublade 0é/3é
242 7	4819 418 79146	Schublade
242 9	4819 458 68098	Schublade
243 1	4819 418 79603	Schublade f.Kuehlakku
245 0	4819 458 68071	Rost
251 0	4819 460 78198	Reflektor Folie
251 1	4819 462 79771	Deckel Lampe
252 0	4819 404 79109	Traeger
252 1	4819 462 79988	Therm.Abdeckung
252 3	4819 468 18147	Dichtung
252 4	4819 468 18056	Dichtung
252 5	4819 462 79777	Abdeckung
252 6	4819 466 99024	Einlage
252 7	4819 466 99025	Einlage
252 8	4819 462 38805	Klappe Tuer
252 9	4819 462 79776	Abdeckung
255 0	4819 466 78358	Schalenabdeck.
255 5	4819 462 48432	Einlage
256 0	4819 458 38048	Luftmengenregl.
256 3	4819 404 79054	Traeger
256 4	4819 480 48231	Filter
257 7	4819 466 98955	Anschlag
257 8	4819 466 98956	Anschlag
263 0	4819 404 79053	Tragstueck
301 1	4819 452 99729	Schalterleiste
301 2	4819 404 78922	Traeger
301 6	4819 462 79953	Abdeckung
321 0	4819 381 18216	Linse
321 1	4819 381 18225	Linse
324 1	4819 460 78239	Einlage
324 2	4819 462 79767	Abdeckung
324 3	4819 466 89233	Platte,klein
324 7	4819 462 79859	Abdeckung
332 0	4819 410 28731	Taste
335 0	4819 411 28642	Knopf Thermost.
335 1	4819 412 58463	Knopf Thermost.
335 3	4819 462 79772	Abdeckung
351 0	4819 276 18333	Schalter
402 0	4819 360 38615	Kompressor NB1119Z
402 1	4819 418 79149	Schale Kompr.
402 2	4819 360 48014	Ventil Klappe
442 0	4819 361 18428	Lueftermotor
442 3	4819 462 79774	Abdeckung
442 9	4819 462 79775	Abdeckung
443 0	4819 515 48034	Luefterrad Ven.
493 0	4819 462 79046	Deckel Klemmkasten
501 0	4819 282 18497	Gehaeuse f.El. Schaltuhr
526 0	4819 214 78513	Kontrolleinheit

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
554 0	4819 271 29003	Thermostat A01-0369-6
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
557 0	4819 271 28727	Thermostat
557 2	4819 466 69806	Dichtung
557 3	4819 468 18055	Dichtung
557 4	4819 466 98958	Einlage
557 5	4819 404 78927	Traeger
561 0	4819 282 28594	Motorschutz
561 2	4819 290 68198	Anschlussblock
562 0	4819 282 28624	Thermostat Bimetall
614 0	4819 280 68047	Relais PTC
651 0	4819 134 88178	Lampe T25-240V 15W
740 0	4819 511 48609	Verfluessiger
740 3	4819 466 98259	Distanzstueck
743 0	4819 458 58558	Lueftungsgitter
745 0	4819 511 38642	Verdampfer
764 0	4819 526 48527	Filtertrockner
902 5	4819 460 78391	Einlage
903 0	4819 462 79769	Abdeckung
904 0	4819 462 48427	Daempfungsteil
904 8	4819 462 78909	Stopfen
912 0	4819 502 18152	Schraube
912 1	4819 502 18338	Schraube
934 2	4819 492 68431	Feder
993 9	4819 310 39231	Tuerwechsel Set (n.gez.)

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	187.0 cm
Breite	59.2 cm
Tiefe	61.5 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	339 l
Netto	312 l
Kühlen	
Brutto	231 l
Netto	229 l
Gefrieren	
Brutto	108 l
Netto	83 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	2.0 kWh
-----------------	---------

Gefriervermögen

in 24 Std.	7 kg
-----------------	------

Kompressor

(for service)

Typ	B 1119 Z
Kälteleistung(CECOMAF)	152 W

Kältemittel


Typ	R 134 a
Menge	95 g

Thermostat


Thermostat Schaltwerte

Kühlen	
Einschaltemperatur	min. + 14.0 °C - + 4.0 °C
Ausschaltemperatur	min. + 9.0 °C - - 1.0 °C

Explosionszeichnung



Stromlaufplan



4619 500 84860

- D REFR. COMPRESSOR
F RELAY
FI P.T.C.
G OVERLOAD PROTECTOR
H REFR. THERMOSTAT
H4 BIMETAL THERMOSTAT
AND THERMO-FUSE
L DEFROST HEATING ELEMENT
M TIMER
N FAN MOTOR
PI NORM. OPENED SWITCH
Q LAMP
TI ELECTRONIC MODULE
A PLUG
B CONNECT BLOCK
X COMPRESSOR EARTHING
- 00 BLACK
11 BROWN
22 RED
33 ORANGE
44 YELLOW
55 GREEN
66 BLUE
77 VIOLET
88 BLUE-SKY
99 WHITE
45 YELLOW-GREEN

