



Service-Information

Gefrierkombination Nofrost-Kühl- ARZ 585/G/AL

8586 585 01020

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	5
Explosionszeichnung	7
Stromlauf-Anschlussplan	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4819 505 18335	Fuss
040 0	4812 417 19022	Scharnier
040 2	4819 417 19556	Scharnier unten
040 3	4819 417 19555	Scharnier mitte
040 8	4812 462 58035	Abdeckung
045 9	4819 535 98666	Lagerzapfen
070 0	4819 442 68844	Sockelblende
070 1	4819 452 99764	Einlage
070 2	4819 404 78921	Traeger
084 3	4819 529 18093	Gummipuffer
101 0	4812 416 18654	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18656	Tuer Kuehlen
105 4	4812 404 48786	Schliessraste
105 5	4812 404 48787	Schliessraste
105 6	4812 417 78048	Tuerstuetze
111 0	4812 462 68821	Tuergriff
111 1	4812 462 68822	Tuergriff
111 3	4812 462 28248	Einlage
111 6	4812 452 28372	Schalterblende
111 7	4819 460 78379	Logo
111 8	4819 462 58325	Stopfen
111 9	4812 462 28166	Stopfen
133 7	4812 417 78049	Schliessraste
152 0	4819 418 79724	Tuerfach oben
153 0	4819 442 78362	Klappe
153 3	4812 418 28386	Tuerfach
154 0	4819 418 79606	Flaschenfach
154 1	4812 418 28146	Flaschenrechen
155 0	4812 418 28149	Eierfach
156 0	4819 418 78977	Schale Eis
190 0	4819 532 68737	Dichtung
190 1	4819 466 98957	Dichtung
190 2	4812 459 48144	Abdeckung
190 3	4819 468 18112	Dichtung
191 0	4812 466 88655	Magnetdichtung
191 1	4812 466 88651	Magnetdichtung
201 0	4819 452 99346	Front
201 1	4819 460 78211	Front
201 3	4819 468 18054	Dichtung
201 4	4819 468 18053	Dichtung
201 6	4812 440 79031	Abdeckung
201 7	4819 468 18394	Dichtungsprofil
201 9	4819 460 78208	Folie
232 0	4819 418 79151	Verdunstersch.
232 1	4819 259 28854	Abtau-Heizung
232 2	4819 442 78071	Ablaufrinne
242 0	4819 418 79416	Gemueseschale
242 7	4819 418 79146	Schublade
242 9	4812 418 28167	Schublade
243 1	4812 418 28166	Ablageplatte

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
251 0	4819 460 78198	Reflektor Folie
251 1	4819 462 79771	Deckel Lampe
252 4	4812 440 79036	Abdeckung
252 5	4812 440 79037	Abdeckung
252 8	4819 458 58669	Einsatz,Knopf
252 9	4819 462 79776	Abdeckung
255 0	4812 466 78389	Schalenabdeck.
255 1	4812 418 79683	Glasabdeckung
255 4	4812 450 88091	Ablageplatte
255 5	4812 450 88092	Ablageplatte
256 0	4819 458 38048	Luftmengenregl.
257 7	4819 466 98955	Anschlag
257 8	4819 466 98956	Anschlag
301 1	4812 452 28352	Schalterblende
301 2	4812 460 98044	Traeger
301 6	4819 462 58342	Einlage
301 8	4812 460 48955	Stopfen
324 1	4812 460 49322	Einlage
324 2	4819 462 58339	Abdeckung
324 3	4819 466 89233	Platte,klein
334 0	4812 412 18029	Knopf
335 5	4812 223 18433	Regler
402 0	4812 360 38816	Kompressor NBT1118H
402 1	4819 418 79809	Schale Kompr.
402 2	4819 360 48014	Ventil Klappe
420 0	4812 120 18009	Kondensator
442 0	4819 361 18428	Lueftermotor
442 3	4819 462 79775	Abdeckung
443 0	4819 515 48034	Luefterrad Ven.
443 2	4819 462 79774	Abdeckung
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
500 0	4819 282 18497	Gehaeuse f.El. Schaltuhr
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
557 0	4812 282 38106	Thermostat
557 1	4812 460 98045	Einlage
557 2	4812 466 88654	Dichtung
557 3	4819 468 18056	Dichtung
557 5	4812 404 78556	Traeger
557 6	4812 480 28068	Luftverteiler
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
562 0	4819 282 28624	Thermostat Bimetall
614 0	4812 280 68348	Monoblock
651 0	4819 134 88178	Lampe T25-240V 15W
655 0	4812 381 18282	Signallampe
655 1	4812 440 98128	Abdeckung
740 0	4819 511 48664	Verfluessiger
740 3	4819 466 98434	Distanzstueck
743 0	4819 458 58558	Lueftungsgitter
745 0	4819 511 38642	Verdampfer
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
781 7	4819 526 48307	Rohrkupplung
902 5	4819 460 78391	Einlage
912 0	4819 502 18525	Schraube
912 2	4819 502 18338	Schraube
965 6	4819 462 88024	Stecker
965 8	4812 460 48944	Abdeckung
993 9	4812 440 28997	Tuerwechsel Set (n.gez.)

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... CB 393 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	202,0 cm
Breite	59,2 cm
Tiefe	61,4 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	375 l
Netto	347 l
Kühlen	
Brutto	267 l
Netto	264 l
Gefrieren	
Brutto	108 l
Netto	83 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1,76 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 6 kg

Kompressor

Typ	NBT 1118 H
Kälteleistung(CECOMAF)	170 W

Kältemittel

Typ	R 134 a
Menge	95 g

Thermostat Schaltwerte

Einschalttemperatur + 13,0 °C - + 4,0 °C

Ausschalttemperatur + 9,0 °C - - 1,0 °C


MIN

Einschalttemperatur

max. + 4,0 °C


Ausschalttemperatur + 9,0 °C - - 1,0 °C

Explosionszeichnung




0000 001 17808

Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
B MAIN CONNECTING BLOCK
D REFRIGERATOR COMPRESSOR
F STARTING RELAY
FI P.T.C.
G OVERLOAD PROTECTOR
H REFRIGERATOR THERMOSTAT
H4 BIMETAL + THERMOFUSE
JI RUNNING CAPACITOR
L DEFROSTING HEATER
M TIMER
N FAN-MOTOR
P PUSH-SWITCH
Q LAMP
X COMPRESSOR HEATING
----- OPTIONAL

- 00 BLACK
11 BROWN
22 RED
33 ORANGE
66 BLUE
77 VIOLET
88 BLUE-SKY
99 WHITE
45 YELLOW-GREEN



4619 502 11741A