



Service-Information

Kombination Stand-Kühlgerät ARZ 9990/H

8586 999 01041

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Stromlauf-Anschlussplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 1	4819 466 99164	Platte,klein
011 6	4819 462 48513	Fuss
040 1	4812 417 18962	Scharnier oben
040 2	4812 417 18963	Scharnier unten
040 3	4812 417 18961	Scharnier mitte
040 5	4812 462 38104	Einlage
040 6	4812 462 28148	Einlage
040 7	4812 417 78038	Einlage
040 9	4819 462 88151	Einlage
045 5	4819 535 98677	Achse
045 8	4812 535 88004	Achse
047 0	4812 530 88018	Lagerzapfen
047 1	4812 530 88019	Lagerzapfen
070 5	4819 466 89476	Platte
084 6	4819 529 18124	Gummidaempfer
101 0	4812 416 18244	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18243	Tuer Kuehlen
105 5	4812 526 48081	Buchse
111 0	4812 310 28075	Handgriff ,KIT
111 7	4812 440 69101	Logo
111 8	4819 462 79466	Stopfen R
111 9	4812 462 48073	Abdeckung
133 7	4812 535 98075	Buchse
152 0	4819 418 79724	Tuerfach oben
153 0	4812 418 48526	Deckel ,Tuerfach
153 3	4812 418 48523	Tuerfach
153 5	4812 418 48525	Tuerfach
154 0	4812 418 48524	Flaschenfach
154 7	4812 404 48742	Halter
155 0	4812 418 28149	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4812 468 18069	Magnetdichtung ,Kuehlen
191 1	4812 468 18071	Magnetdichtung ,Gefrieren
242 0	4812 418 79707	Gemueseschale
245 5	4819 458 68289	Rost
249 0	4819 460 89715	Zierleiste Rost
249 3	4812 460 78909	Zierleiste
249 6	4812 418 28185	Abschlussleiste
251 0	4812 380 28018	Reflektor
251 1	4812 440 78294	Abdeckung Licht
251 4	4812 458 28001	Dichtung Lampenhalter
252 0	4812 462 79652	Thermostatgehaeuse
253 0	4812 535 98053	Umschalter f. Licht
253 1	4812 462 79645	Abdeckung Schalter
253 2	4819 462 88081	Geraetedeckel
255 0	4812 466 78394	Ablageplatte
255 1	4812 418 48527	Ablageplatte
301 1	4819 452 99918	Frontblende
301 4	4819 460 78833	Einlage
335 0	4812 413 58891	Knopf Thermostast

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
402 0	4819 360 38704	Kompressor 1/6HP BPE1111Y R600a
402 1	4812 418 18379	Schale,Kompr.
442 0	4812 361 18268	Lueftermotor
442 1	4819 404 79433	Halter
443 3	4819 462 88074	Abdeckung
443 4	4819 462 88073	Abdeckung
443 5	4819 515 28289	Luefterrad
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4812 271 28424	Thermostat A13-0531-28
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
614 0	4819 690 28196	Monoblock
620 0	4819 276 18259	Schalter Heizung
620 2	4819 276 18256	Schalter
643 0	4812 215 38006	Thermometer
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18203	Lampenfassung
740 0	4812 511 38208	Verfluessiger
740 3	4819 466 99109	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
903 0	4819 535 18117	Stopfen
903 2	4819 492 48154	Stopfen
903 3	4812 492 48168	Stopfen
912 0	4812 502 18439	Schraube M4 X17
912 1	4812 502 38164	Schraube
912 2	4812 502 38162	Schraube
965 1	4812 468 18064	Stopfen
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4819 310 39844	Zubehoer Set n. gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RF 315 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	172.0 cm
Breite	59.2 cm
Tiefe	67.8 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	325 l
Netto	320 l
Kühlen	
Brutto	251 l
Netto	247 l
Gefrieren	
Brutto	74 l
Netto	73 l
min.	74 l
max.	73 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0.98 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 4 kg

Kompressor

Typ	BPM 1111 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	103 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	60 g

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur	+ 4.5 °C - + 4.5 °C
Ausschalttemperatur	- 8.0 °C - - 28.0 °C
Kühlen	
Einschalttemperatur	+ 4,5 °C - + 4,5 °C
Ausschalttemperatur	- 8,0 °C - - 28,0 °C

Explosionszeichnung



0000 001 17945


Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
B MAIN CONNECTING BLOCK
B1 CONNECTING BLOCK
D REFRIGERATOR COMPRESSOR
F STARTING RELAY
F1 P.T.C.
G OVERLOAD PROTECTOR
H REFRIGERATOR THERMOSTAT
J1 RUNNING CAPACITOR
L1 FREEZING HEATER
N FAN-MOTOR
P PUSH-SWITCH
Q LAMP
S2 YELLOW PILOT-LAMP SWITCH
X COMPRESSOR EARTHING

- 00 BLACK
11 BROWN
66 BLUE
99 WHITE
45 YELLOW-GREEN

- - - OPTIONAL



4619 500 88920F