



Service-Information

Family/Jet Chef Mikrowellengerät AVM 511

8538 511 01290

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	5
Explosionszeichnung	6
Anschlußplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 1	4819 902 00263	Distanzstueck
001 2	4819 902 00176	Hebel
001 3	4819 902 00025	Spannfeder
002 0	4819 902 00172	Deckel
002 2	4819 902 00082	Platte
013 0	4819 902 00115	Fuss
013 1	4819 902 00055	Stift Fuss
013 2	4819 902 00056	Kappe fuss
022 0	4819 902 00105	Platte
022 1	4819 902 00104	Abdeckung
041 0	4819 902 00091	Scharnier oben
041 1	4819 902 00009	Stift
042 0	4819 902 00027	Scharnier unten
042 1	4819 902 00183	Platte
121 0	4819 902 00257	Innentuer
121 2	4819 902 00023	Traeger
121 3	4819 902 00024	Traeger
121 4	4819 902 00173	Platte
121 5	4819 902 00182	Platte
121 6	4819 902 00026	Lagerzapfen
122 0	4819 902 00006	Platte
122 1	4819 902 00108	Dichtung
122 2	4819 902 00112	Dichtung
122 3	4819 902 00111	Dichtung
122 4	4819 902 00106	Tuerleiste
122 5	4819 902 00107	Traeger
122 6	4819 902 00264	Dichtung
130 0	4819 902 00228	Schaltmechanik
131 0	4819 902 00258	Traeger
131 1	4819 902 00013	Stift
131 2	4819 902 00014	Feder
131 3	4819 902 00015	Steckverbinder
131 4	4819 902 00037	Lagerzapfen
133 0	4819 902 00035	Sperre mechan.
133 1	4819 902 00036	Sperre mechan.
141 0	4819 902 00134	Tuerscheibe aussen AKL 560
142 0	4819 902 00128	Tuerscheibe innen
143 0	4819 902 00121	Tuerrahmen aussen
201 0	4819 902 00086	Schutzplatte
245 0	4819 902 00103	Rost hoch
245 1	4819 902 00102	Rost nieder
255 0	4819 902 00218	Drehteller
264 0	4819 902 00192	Ring
264 1	4819 902 00042	Rad
264 2	4819 902 00114	Drehstift
320 0	4819 902 00116	Schalterleiste
321 0	4819 902 00266	Blende
332 0	4819 902 00117	Druckknopf
332 1	4819 902 00011	Feder
334 0	4819 902 00119	Knopf Timer

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
334 1	4819 902 00095	Buchse
337 0	4819 902 00118	Knopf
404 0	4819 902 00063	Magnetron
404 1	4819 902 00021	Traeger
404 2	4819 902 00088	Fuehrung
406 0	4819 902 00123	Motor
406 1	4819 902 00179	Abdeckung TT Motor
406 2	4819 902 00174	Abdeckung
406 3	4819 902 00221	Dichtung
412 0	4819 902 00064	Hochsp.Trafo
412 1	4819 902 00029	Luftfuehrung
420 0	4819 902 00065	HS-Kondensator
420 1	4819 902 00177	Traeger
421 0	4819 902 00126	Filter
421 1	4819 902 00058	Traeger
425 0	4819 902 00215	Widerstand
426 0	4819 902 00122	Diode
426 1	4819 902 00209	Diode
442 0	4819 902 00207	Lueftermotor
442 1	4819 902 00178	Traeger
442 2	4819 902 00052	Buchse
442 3	4819 902 00019	Schraube
443 0	4819 902 00265	Luefterrad
443 1	4819 902 00085	Ring
452 0	4819 902 00267	Infrarotgrill
452 1	4819 902 00129	Halter
452 2	4819 902 00136	Isolierung
452 3	4819 902 00131	Halter
452 4	4819 902 00133	Heizelement Rolle
452 5	4819 902 00259	Stab
452 6	4819 902 00097	Traeger
452 7	4819 902 00098	Klemmstueck
452 8	4819 902 00262	Abdeckung
452 9	4819 902 00261	Abdeckung
481 0	4819 902 00074	Kabelschelle
485 2	4819 902 00047	Klammer
490 0	4819 902 00239	Netzkabel VDE plug
503 0	4819 902 00073	Timer
527 0	4819 902 00216	Kontrolleinheit
561 0	4819 902 00071	Thermostat Magnetron
613 0	4819 902 00125	Relais
617 0	4819 902 00214	Relais
617 1	4819 902 00094	Traeger
622 0	4819 902 00127	Drehschalter
632 0	4819 902 00077	Schalter
633 0	4819 902 00078	Schalter
651 0	4819 902 00072	Lampe
651 1	4819 902 00219	Lampenhalter
652 0	4819 902 00079	Lampenfassung
901 0	4819 902 00197	Zugentlastung

<u>Pos-Nr.</u>	<u>12NC</u>	<u>Beschreibung</u>
----------------	-------------	---------------------

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	298 mm
Breite	492 mm
Tiefe	379 mm

Abmessungen Garraum

Höhe	190 mm
Breite	300 mm
Tiefe	318 mm
Inhalt	19 l
Durchmesser Drehteller	280 mm

Elektrische Basisdaten

Spannung	220/230 V
Frequenz	50 Hz
Sicherung	10 A


Anschlusswert

Anschlusswert	1330 W
Ausgangsleistung	800 W
Grill	1000 W


Timer

.....	60 min
-------	--------

Explosionszeichnung



Anschlußplan



NOTE : OVEN DOOR IS IN OPEN STATE

B: BLACK
BL: BLUE
R: RED
3 B20
W: WHITE
G: GREEN
Y: YELLOW
WIRE SIZE - AWG 20
WIRE COLOUR - BLACK
WIRE NO. - 3

SYMBOL NOTES

- Ⓜ FAN MOTOR
- Ⓣ THERMO-STAT
- Ⓣ TURNABLE MOTOR
- Ⓣ TIMER MOTOR

BROWNER SELECT S.W. OPERATION TRUE TABLE	
SWITCH POSITION	CONNECTED WITH Ⓢ - COMMON
POSITION 1	ON
POSITION 2	OFF
POSITION 3	ON

4812 714 78032