



## **Service-Information**

### **Kondensation Wäschetrockner AWZ 8476**

8575 847 29060

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ersatzteilliste</b>     | <b>2</b> |
| <b>Explosionszeichnung</b> | <b>4</b> |
| <b>Anschlußplan</b>        | <b>6</b> |
| <b>Stromlaufplan</b>       | <b>7</b> |


Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.  
Änderungen vorbehalten

**Ersatzteilliste**

| Pos-Nr. | 12NC                  | Beschreibung                          |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| 004 0   | <b>4812 440 19718</b> | Boden                                 |
| 011 0   | <b>4812 500 18054</b> | Fuss                                  |
| 012 0   | <b>4812 528 78033</b> | Rolle                                 |
| 012 1   | <b>4812 528 98003</b> | Drehstift vorn + Rolle                |
| 012 2   | <b>4812 520 28188</b> | Drehstift hinten                      |
| 021 0   | <b>4812 440 10819</b> | Front VBL GW                          |
| 022 0   | <b>4812 440 10821</b> | Seitenplatte GW                       |
| 024 0   | <b>4812 440 11569</b> | Rueckwand                             |
| 030 0   | <b>4812 440 11504</b> | Arbeitsplatte kurz BK EBL             |
| 033 0   | <b>4812 310 18582</b> | Kit Abdeckung                         |
| 053 0   | <b>4812 440 11155</b> | Klappe EBL WH                         |
| 053 2   | <b>4812 417 28103</b> | Verschluss Sockelleiste EBL           |
| 053 4   | <b>4812 440 11171</b> | Sockelblende EBL WH                   |
| 053 5   | <b>4812 417 28102</b> | Achse f.Klappe EBL                    |
| 100 0   | <b>4812 440 11154</b> | Tuer CD WH EBL                        |
| 131 1   | <b>4812 271 38354</b> | Tuerverriegel. System+Kindersicherung |
| 133 0   | <b>4812 452 14629</b> | Handgriff Tuer + Haken WH EBL         |
| 133 2   | <b>4812 417 28056</b> | Verschluss Taschensieb                |
| 191 0   | <b>4812 466 68607</b> | Tuerdichtung                          |
| 204 0   | <b>4812 466 38014</b> | Schutz Beruehrung                     |
| 220 0   | <b>4812 418 18177</b> | Trommel kpl. SS                       |
| 223 0   | <b>4812 418 89017</b> | Mitnehmer GW                          |
| 261 0   | <b>4812 418 79821</b> | Einschubgeh. f.Wasserbeh.             |
| 271 0   | <b>4812 358 18164</b> | Riemen, Antrieb H7 CD RO              |
| 273 0   | <b>4812 358 18055</b> | Spannrolle                            |
| 275 0   | <b>4812 492 68129</b> | Feder                                 |
| 291 0   | <b>4812 466 68561</b> | Dichtung vorn                         |
| 291 2   | <b>4812 466 68837</b> | Dichtung hinten                       |
| 301 0   | <b>4812 452 17756</b> | Schalterleiste + Griff Schublade      |
| 303 0   | <b>4812 498 18649</b> | Griff Schublade                       |
| 331 0   | <b>4812 412 59163</b> | Knopf Timer TINY                      |
| 331 3   | <b>4812 414 58307</b> | Feder Knopf Timer                     |
| 332 0   | <b>4812 410 29401</b> | Drucktaste 2 Optionen                 |
| 333 0   | <b>4812 513 18175</b> | Taste Start                           |
| 401 0   | <b>4812 361 18532</b> | Motor + Luefterrad+Klammer            |
| 401 1   | <b>4812 401 18421</b> | Klemme Motor                          |
| 420 0   | <b>4812 121 18144</b> | Kondensator 10 mF                     |
| 421 0   | <b>4812 121 18284</b> | Entstoerfilter                        |
| 430 0   | <b>4812 360 58212</b> | Laugenpumpe kpl.                      |
| 443 0   | <b>4812 361 18537</b> | Geblaese Rad                          |
| 443 1   | <b>4812 361 18518</b> | Luefterrad mit Klemme                 |
| 443 2   | <b>4812 290 88096</b> | Klemme Luefterrad, stainless          |
| 456 0   | <b>4812 259 28895</b> | Heizelement 1300W x2                  |
| 490 0   | <b>4812 321 18042</b> | Anschlusskabel 3m                     |
| 490 0   | <b>4812 321 18044</b> | Netzkabel o.Stecker 5m 4x1            |
| 490 1   | <b>4812 321 28433</b> | Zugentlastung + Schutz                |
| 492 2   | <b>4812 316 18014</b> | Steckverbinder AC - Mot. Erde         |
| 521 0   | <b>4812 214 70174</b> | Steuerung (CB) TINY/DOMINO BF         |
| 620 1   | <b>4812 239 58063</b> | Modul Feuchtigkeit                    |
| 631 0   | <b>4812 271 38497</b> | Mikroschalter f. Pumpe/Riemen         |


| Pos-Nr. | 12NC           | Beschreibung                       |
|---------|----------------|------------------------------------|
| 631 1   | 4812 360 18476 | Schwimmer                          |
| 631 2   | 4812 360 58093 | O-Ring Schwimmer                   |
| 633 0   | 4812 276 18523 | Tuerschalter                       |
| 633 1   | 4812 276 18422 | Stift Start Reset GW               |
| 691 0   | 4812 259 28863 | Temperaturfueh. NTC                |
| 691 1   | 4812 282 98014 | Dichtung NTC                       |
| 692 0   | 4812 210 58076 | Halterung Sensor                   |
| 692 1   | 4812 278 58001 | Sensor                             |
| 692 2   | 4812 210 58075 | Abdeckung Sensor, Kit              |
| 707 9   | 4812 530 48165 | Rohr Einlauf                       |
| 740 0   | 4812 511 48417 | Waermetauscher H2                  |
| 741 0   | 4812 440 08035 | Geblaese Kaltluft                  |
| 741 1   | 4812 530 48244 | Abdeckung Gebläsegehaeuse          |
| 743 0   | 4812 530 48912 | Luftfuehrung ohne Loch             |
| 743 1   | 4812 530 49096 | Heizkanal SS                       |
| 743 3   | 4812 530 48239 | Abdeckung Geblaese                 |
| 743 8   | 4812 466 88519 | Dichtung f. Geblaese               |
| 750 0   | 4812 418 79823 | Wasserbehaelter Kondenswasser 4,3l |
| 750 1   | 4812 530 28856 | Wasserfuehrung                     |
| 751 1   | 4812 418 88044 | Ablaufschacht                      |
| 751 2   | 4812 401 18472 | Klemme Ablaufschacht               |
| 751 3   | 4812 271 18014 | Abdeckung Wasserweiche             |
| 761 0   | 4812 480 58322 | Filter                             |
| 781 0   | 4812 530 28243 | Ablaufschlauch extern 1,5 m        |
| 783 0   | 4812 530 08003 | Schlauch inflow                    |
| 783 1   | 4812 530 08009 | Schlauch reflow lang               |
| 783 2   | 4812 530 08001 | Schlauch Pumpe                     |
| 794 0   | 4812 466 88863 | Dichtung Abluft, unten             |
| 794 1   | 4812 466 28108 | Dichtung Heizungskanal             |
| 794 4   | 4812 466 88521 | Dichtung Filter                    |
| 900 1   | 4812 290 88053 | Klammer                            |
| 900 2   | 4812 290 88099 | Klammer für Heizung                |
| 900 3   | 4812 404 18529 | Traverse Schalterleiste            |
| 903 0   | 4812 532 28028 | Clip Kabel                         |
| 910 1   | 4812 502 48347 | Blechschrabe 3,5x14                |
| 910 8   | 4812 502 48348 | Schraube ST 4,2x11                 |
| 912 4   | 4812 502 48015 | Schraube 4,0x16-TORX               |
| 922 0   | 4812 532 58005 | Sicherungsring                     |
| 922 1   | 4812 532 58007 | Sicherungsring                     |
| 930 0   | 4812 492 98039 | Feder f.Klappe                     |
| 950 0   | 4812 466 48101 | Filzstreifen Boden Gruppe          |
| 950 1   | 4812 466 88517 | Dichtung Wassertank                |
| 952 3   | 4812 466 88522 | Dichtung Sensor                    |
| 962 0   | 4812 466 38012 | Schutz Motor                       |
| 962 2   | 4812 466 38056 | Folie Aluminium Anzeige Elektr.    |

## Explosionszeichnung




8575 847 29060

## Explosionszeichnung




8575 847 29060

## Anschlußplan



4619 732 05351

## Stromlaufplan



4619 732 05351