



Service-Information

Family/Jet Chef Mikrowellengerät IL 12/WH

8538 012 99281

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	3
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5
Schließschema	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4812 440 10447	Gehaeuse aussen WS
001 5	4812 462 79788	Bodenplatte
050 0	4812 462 79791	Sockelblende vorne WS
100 0	4812 310 28091	Tuer ,CPL WS KIT
130 0	4812 270 18026	Schalter Halterung
130 1	4812 492 58038	Stift
130 2	4812 460 38114	Nocken plate
130 3	4812 492 58041	Kupplung
130 4	4812 492 68172	Spannfeder
130 5	4812 492 58039	Hebel
255 0	4812 466 78396	Drehteller Glas
264 0	4812 539 28004	Lagerkreuz
264 1	4812 539 28005	Nocken
305 0	4812 256 98038	Halterung PCB Halterung
320 0	4812 453 59375	Schalterblende WS
321 0	4812 453 59374	Einlage display Glas JET DEFR.
404 0	4812 131 58797	Magnetron
406 0	4812 361 58335	Motor Drehteller
406 1	4812 256 98037	Halter multi
406 2	4812 492 58037	Rohr MW
412 0	4812 145 38032	Transformator HT
420 0	4812 121 58137	Kondensator 1.01UF
426 0	4819 218 38038	Diode HS
441 0	4812 361 18349	Lueftermotor kpl.
490 0	4812 321 18147	Netzkabel
500 0	4812 214 78621	Platine Steuerung JET DEFROST
506 0	4812 214 78619	Platine Power
561 0	4812 282 08613	Thermostat Magnetron
564 0	4812 282 08614	Thermostat Ueberhitzung
617 0	4812 280 68349	Relais
633 0	4812 271 38427	Mikroschalter Tuer
651 0	4812 134 18008	Lampe Garraum
770 1	4812 462 38116	Luftfuehrung oben
774 0	4812 462 28268	Glimmer plate
774 9	4812 491 48016	Stift fuer micaplate
902 7	4812 256 98036	Halterung Thermostat
910 2	4812 502 18476	Schraube
971 0	4812 252 28039	Sicherung T10A
972 0	4819 253 38011	Sicherung T250mA special

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät	
Höhe	381 mm
Breite	392 mm
Tiefe	321 mm
Abmessungen Garraum	
Höhe	149,5 mm
Breite	290 mm
Tiefe	290 mm
Inhalt	13 l
Durchmesser Drehteller	280 mm
Gewicht	
Netto	12 kg

Elektrische Basisdaten

Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Mikrowelle	
Frequenz	2450 MHz
Stromaufnahme	7 A
Sicherung	10 A

Anschlusswert

Gesamtanschlusswert	1300 W
Anschlusswert	1300 W
Mikrowelle	
Ausgangsleistung	750 W

Timer

..... Electronic 30 min Electronic


Zubehör

- 24 Stunden Tageszeitanzeige
- Speicherfunktion

Zubehör


- Babyflaschenhalter

Explosionszeichnung



80000388

Anschlußplan




1010 Magnetron
1040 Secondary doorswitch
1050 Monitor doorswitch
1060 Primary doorswitch
1070 Motor fan
1080 Motor turntable
1120 Cavity lamp
1130 Thermostat cavity

2000 HT capacitor
4030 Power board
4040 Control system
4120 Fuse T 10 A
4121 Fuse T 250 mA
5000 HT transformer
6000 HT diode

BL Blue
BLK Black
BR Brown
GY Grey
RD Red
WT White
Y/G Yellow-green


8538 010 99291

Anschlußplan



80000389

Schließschema



1010 Magnetron
1040 Secondary door switch
1050 Monitor door switch
1060 Primary door switch
1070 Motor fan
1080 Motor turntable
1120 Cavity lamp
1130 Thermostat cavity

2000 HT capacitor
4030 Power board
4040 Control system
4120 Fuse T 10 A
4121 Fuse T 250 mA
5000 HT transformer
6000 HT diode

BL Blue
BLK Black
BR Brown
GY Grey
RD Red
WT White
Y/G Yellow-green

8538 010 99291