

**Service-Information****Super Cooler****S20C RWW22-A/G**

8586 151 01020

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	6
Explosionszeichnung	8
Stromlauf-Anschlussplan	18

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
012 1	4812 528 78061	Laufrolle komplett
012 3	4812 528 78059	Laufrolle vorn
012 4	4812 310 68021	Schlüssel ,Rad Kit
033 7	4812 459 48187	Abdeckung SxS Ecke weiss
040 0	4812 417 19105	Scharnier ,oben
040 1	4812 417 19106	Scharnier ,oben
040 2	4812 417 19235	Scharnier unten rechts
040 4	4812 417 19236	Scharnier unten links
040 6	4812 417 19102	Justier-Element unten
040 7	4812 417 78087	Scharnierabde.
040 8	4812 417 78086	Scharnierabde.
047 0	4819 021 82178	Buchse Tuer Kuehlen
047 1	4812 532 48035	Buchse Tuer Gefrieren
047 2	4812 440 29369	Abdeckung ,Tuerbuchse,Kuehlen
047 4	4812 462 28333	Stopfen ,Tuer Gefrieren
047 8	4819 528 38428	Nocken ,Tuer
070 0	4812 460 98077	Sockelblende
084 3	4812 404 18386	Gummi Lueftermotor
101 0	4812 416 18575	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18576	Tuer Kuehlen
105 4	4812 404 68029	Halterung
111 0	4812 462 68814	Tuergriff Kuehlen + Gefrieren
111 2	4812 462 28429	Stopfen Tuergriff
111 3	4812 462 28428	Stopfen Tuergriff
111 4	4812 462 28426	Traeger Tuergriff
111 5	4812 462 28431	Traeger Tuergriff
111 7	4812 459 18218	Logo
131 0	4812 440 78955	Hebel
131 1	4812 440 78954	Hebel
131 2	4812 440 10678	Klappe ,Eisbereiter,m.Heizung
131 3	4819 021 80224	Trichter Eiswürfel
131 4	4812 440 69075	Mechanik Eisspender
131 7	4819 021 80223	Verzoegerer Eisspender
131 8	4819 021 80210	Stift Eisspender
151 0	4812 418 28369	Profil
152 2	4812 418 28366	Tuerfach
153 0	4812 418 28371	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28372	Flaschenfach
154 0	4812 418 28375	Tuerfach
154 1	4812 418 28374	Trennteil
154 2	4812 404 78552	Buchse Tuerfach
154 3	4812 462 28424	Stopfen Tuerfach
154 4	4812 418 28373	Flaschenhalter oben
154 6	4812 418 28376	Flaschenhalter unten
154 9	4812 418 28377	Tuerfach
155 0	4819 418 79054	Eierhalter
191 0	4812 466 88647	Magnetdichtung ,Kuehle
191 1	4812 466 88648	Magnetdichtung
201 7	4819 466 69949	Dichtung Halter Geblaese
233 2	4812 404 48697	Traeger Rost

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
239 2	4812 440 98124	Traeger Klappe Eisbereiter
239 4	4812 440 69204	Abdeckung Eisbereiter
239 5	4812 418 28382	Eisbereiter
239 7	4812 418 28368	Behaelter Eis
239 8	4812 418 28433	Behaelter Eis kpl.
241 0	4812 458 19113	Korb
241 1	4812 458 19112	Korb unten
241 3	4812 440 69202	Einlage Korb
241 5	4812 460 49303	Zierleiste Korb
242 0	4812 418 28365	Schublade unten
242 1	4812 418 28363	Schublade oben
242 3	4812 418 28364	Schublade mitte
245 5	4812 458 19108	Rost oben
245 6	4812 458 19109	Rost unten
245 8	4812 458 19111	Korb
245 9	4812 440 79028	Ablaufrost
249 0	4812 460 49299	Zierleiste Einlage Schublade
249 1	4812 460 49283	Zierleiste Korb
249 2	4812 460 49284	Zierleiste
249 3	4812 460 49302	Zierleiste
249 4	4812 460 49282	Zierleiste Glasplatte
249 9	4812 460 49288	Zierleiste
251 0	4812 380 28027	Reflektor Kuehlen
251 1	4812 440 98122	Lampenabdeckung Kuehlen
251 4	4812 404 18387	Dichtung Lampe
251 5	4812 460 49289	Zierleiste
251 8	4812 380 28028	Abdeckung Lampe
251 9	4812 440 98125	Lampenabdeckung Gefrieren
252 0	4812 440 29367	Lampenhalter Lampe
253 1	4812 462 79645	Abdeckung Schalter
255 1	4812 450 88094	Glasplatte Kuehlen kompl.
255 4	4812 450 88095	Glasplatte kuehlen
255 5	4812 450 88096	Glasplatte Kuehlen Mitte
255 7	4812 418 28359	Rahmen Glasplatte
255 8	4812 418 28361	Rahmen Glasplatte
255 9	4812 418 28362	Rahmen Glasplatte
256 0	4812 460 58384	Gleitstueck Lueftung
256 5	4819 466 98997	Schiene ,Lueftung
261 0	4812 462 38139	Gleitstueck rechts
261 1	4812 462 38138	Gleitstueck links
263 6	4812 462 38155	Fuehrung Eisbereiter rechts
263 7	4812 460 98041	Fuehrung Eisbereiter links
263 8	4812 404 48702	Kontaktbolzen rechts
263 9	4812 404 48701	Kontaktbolzen links
304 0	4812 418 88995	Traeger Spendereinheit
320 0	4812 453 88028	Bedienungsbl. kompl. m. Elektr.
324 6	4812 442 29167	Luftverteiler
400 0	4812 028 58341	Motor Eisbereiter
402 0	4812 360 38812	Kompressor EGY 90 HLC CP
402 1	4812 418 28378	Verdunstersch.

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
402 2	4819 360 48014	Ventil Klappe
402 4	4819 492 68712	Clip f. Kompressor
406 2	4812 440 89009	Verkleidung Eisbereiter
406 3	4812 492 98032	Feder Eisbereiter
406 7	4812 440 79023	Abdeckung Eisbereiter
406 8	4812 530 88024	Welle Eisbereiter
407 0	4812 404 78554	Befestigung Kupplung Eisbereiter
407 1	4812 310 28142	Buchse
420 0	4812 120 28023	Kondensator
420 4	4812 442 29019	Isolierung
437 0	4812 218 48049	Sensor Sender
438 0	4812 217 28001	Empfänger
440 3	4812 445 28021	Luftverteiler Motor
440 4	4812 462 38141	Gleitstueck
440 5	4819 021 82147	Lueftungsgitter
440 6	4819 462 38778	Gleitstueck
440 7	4812 452 98237	Isolierung Verfluessiger
441 0	4812 028 58339	Motor Ventilator
441 1	4819 462 48418	Grommet Kompressor
441 2	4812 440 68962	Traeger rechts
442 0	4812 361 38067	Lueftermotor
442 1	4819 404 78682	Halterung Verdampfer GebL.
443 0	4819 515 48057	Luefterrad Ven.
443 1	4812 440 79018	Halter Lueftermotor
451 0	4819 021 88177	Abtau-Heizung
451 1	4819 401 18692	Klemme
491 0	4812 290 88087	Abdeckung Klemmleiste
526 2	4812 440 79019	Steuerung (CB) + Gehaeuse
526 5	4812 440 29368	Deckel Elektronikgehaeuse
561 0	4812 290 68269	Motorschutz
561 2	4812 440 79022	Abdeckung Motorschutz
562 0	4812 320 58132	Kabelbaum Bi-Metall Therm.
571 0	4812 360 58283	Ventil Zulauf
614 0	4812 290 68262	PTC-Einheit
620 1	4812 277 88002	Schalter Spender
620 4	4819 276 18157	Schalter Licht Kuehlen 2Pol.
621 0	4819 271 38044	Mikroschalter Eisbereiter + Spender
626 1	4819 442 78119	Ablenklech
643 0	4812 215 38013	Thermometer SPACE 4-SxS
651 0	4812 134 28078	Lampe
651 2	4812 134 28077	Lampe
652 1	4812 310 28188	Bedienungseinh. Licht kompl.(WHIRLPOOL)
652 4	4819 021 80200	Lampenfassung
691 4	4812 404 78553	Traeger NTC
691 7	4812 310 18846	Sensor KIT
701 0	4819 526 48444	Kupplungsstueck ,mit Schlauch
702 0	4812 530 29195	Schlauch
711 0	4812 530 28999	Vorratsbehaelt.
740 0	4812 511 38215	Verfluessiger
743 1	4812 440 98121	Abdeckung Luftverteiler

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
743 3	4812 466 88722	Dichtung Rahmen Verfluess. Gebl.
745 0	4812 360 38648	Verdampfer
745 2	4812 440 79025	Abdeckung Verdampfer
745 4	4819 492 68684	Klammer Erdung
745 6	4819 021 49294	Waermeschutzpl. Verdampfer
746 1	4812 404 48822	Luftfuehrung
746 2	4812 440 69203	Abdeckung Verdampfer
746 3	4812 440 98062	Dichtung Luftfuehrung
764 0	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4812 462 28134	Kappe
781 1	4812 535 48013	Kupplung Wasserschlauch Tuere
781 3	4812 530 29157	Schlauchstutzen 3/4"
781 7	4812 466 88646	Kupplung ,Eisbereiter
781 8	4812 817 28986	Filter ,Wasser SxS
781 9	4812 440 78999	Verkleidung Waserfilter
783 1	4812 360 68491	Schlauch ,Eisbereiter
783 8	4812 530 29159	Zulaufschlauch Filter
783 9	4812 530 29158	Schlauchverbin. Filter/Magnetventil
785 0	4812 530 29162	Rohr
900 5	4819 492 68544	Clip Auslassrohr
900 7	4819 492 68683	Klammer Heizelement
900 8	4819 492 69522	Klammer
910 9	4819 505 18249	Mutter Wasserbehaelter
911 7	4819 505 18256	Mutter Eisbereiter Schlauch
912 4	4812 560 18067	Schraube Eisbereitermotor
913 2	4812 560 18013	Schraube Tuer
913 4	4812 500 18097	Schraube
913 5	4812 500 18098	Schraube
913 6	4819 004 89478	Schraube
913 7	4812 502 18578	Schraube Klammer Auslassrohr
930 0	4819 021 80209	Feder Eisbereiter
930 1	4819 021 94719	Schiene Spender
930 2	4812 418 88043	Zugentlastung
962 1	4812 460 49343	Halter Kabelabdeckung Eisber.

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... SB 540 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	187.0 cm
Breite	90.2 cm
Tiefe	77.7 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	546 l
Netto	490 l
Kühlen	
Brutto	340 l
Netto	335 l
Gefrieren	
Brutto	206 l
Netto	133 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1.37 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 12 kg

Gefriervermögen (Eisbereiter)

in 24 Std. 2.3 kg

Kompressor

Typ	EGY 90 HLCCP
Kälteleistung(CECOMAF)	174 W


Kältemittel

Typ	R 134 a
Menge	160 g


Thermostat

Typ
Elektronik

Explosionszeichnung




0000 001 17956

Explosionszeichnung


0000 001 70020

Explosionszeichnung




0000 001 70044

Explosionszeichnung




0000 001 70045

Explosionszeichnung





0000 001 70084

Explosionszeichnung




0000 001 70187

Explosionszeichnung**0000 001 70190**

Explosionszeichnung


0000 001 70224

Explosionszeichnung




0000 001 70244

Explosionszeichnung




0000 001 70245

Stromlauf-Anschlussplan



4619 602 15792

Stromlauf-Anschlussplan



4619 502 15792